



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ  
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ**

**Γυναικολογικός Καρκίνος**

**ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**



**4-5 Απριλίου 2009**

Ρέθυμνο - Κρήτη  
Hotel Rithymna Beach

**ΟΡΓΑΝΩΣΗ**  
Μαιευτική - Γυναικολογική  
Εταιρεία Κρήτης

Σε συνεργασία με :

**Μαιευτική - Γυναικολογική  
Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης**  
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας  
Ενωση Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος



Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

[www.pagritiogynaikologiko2009.com](http://www.pagritiogynaikologiko2009.com)

# >200.000.000 ΖΩΕΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ CLEXANE

PROG/ELENO.08.07.02

Αντιθρομβωτικό αναφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο

- > Με την ισχυρότερη κλινική τεκμηρίωση
- > Με την πλέον προβλέψιμη δράση
- > Με το μεγαλύτερο εύρος κλινικών ενδείξεων

EURO RSCG



**CLEXANE®**  
enoxaparin sodium

> Αντιθρομβωτικό αναφοράς

**Ενδείξεις:** • **To CLEXANE** (νατριούχος ενoxαπαρίνη) ενδείκνυται για την προφύλαξη εκ της εν τα βάθα θρομβοφλεβικής διαπόρευσης όταν συνδέεται με ορθοπαιδική ή γενική χειρουργική, σοβαρές επεμβάσεις του πελάγιου εντέρου και του ορθού ή χειρουργικές επεμβάσεις καρδίου. • Ενδείκνυται στη θεραπεία της εν τα βάθα φλεβικής θρόμβωσης ή χωρίς πνευμονική εμβολή. • Ενδείκνυται για την προφύλαξη από τη θρομβοεμβολικό νόσο σε παθολογικούς (μη χειρουργικούς) ασθενείς κατακειμένους εξαιτίας οξείας νόσου, όπως καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, σοβαρή λοίμωξη ή μαιευτολογία. • Επίσης ενδείκνυται για τη θεραπεία της σταθερής στηθάγχης και του μη διαταραχτικού (χωρίς κύμα-Q) εμφράγματος του μυοκαρδίου, όταν συγχρησιμείται με ασπιρίνη. • **To CLEXANE** (νατριούχος ενoxαπαρίνη), όπως ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, ενδείκνυται ως αντιπηκτικό στην εξωσωματική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. **Αντενδείξεις:** Πρέπει να αποφευχθεί η χρήση του CLEXANE στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Υπερευαίσθηση είτε στη νατριούχο ενoxαπαρίνη είτε στην ηπαρίνη ή τα παράγωγά της συμπεριλαμβανομένων των Ηπαρίνων Χαμηλού Μοριακού Βάρους. • Ενεργός αιμορραγία ή σοβαρή διαταραχή του μηχανισμού πήξης του αίματος. • Ιστορικό ή εμφάνιση θρομβολυτικής από ενoxαπαρίνη ή άλλη ηπαρίνη μέσω αναστολέου μηχανισμού τύπου II (με θετική «in vitro» δοκιμασία αναστολέωσης αιμοπεταλίων, παρουσία νατριούχου ενoxαπαρίνης). • Ενεργό γαστροελεβεοκατακλιτικό έλκος. • Αιμορραγικό εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο (εκτός εάν υπάρχουν συστηματικές εμβολές). • Οξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα. **Ανεπιθύμητες Ενέργειες:** • **Αιμορραγικές εκδηλώσεις:** • Αιμορραγία μπορεί να συμβεί κατά τη θεραπεία με νατριούχο ενoxαπαρίνη σε συνδυασμό με την παρουσία παραγόντων κινδύνου, όπως: Οργανικές βλάβες προδιάθεσης σε αιμορραγία, εμεμβρατικές διαδικασίες ή χρήση φαρμακευτικής αγωγής που επηρεάζει την αιμόσταση. Θα πρέπει να εξοφριζονται η πρόβλεψη της αιμορραγίας και να χορηγείται η κατάλληλη αγωγή. Μείζονες αιμορραγίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η οπισθοπεριτοναϊκή και η ενδοκρανιακή αιμορραγία έχουν αναφερθεί. Μερικές από αυτές ήταν θανατηφόρες. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νευρολογικών (ριζικών) αιματωμάτων κατά τη σύγχρονη χορήγηση νατριούχου ενoxαπαρίνης και γαλακτοελακτρίνης ανασταθής ή γαλακτός παρακίνησης. Αυτά τα περιστατικά οδήγησαν σε διαφόρων βαθμών νευρολογικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας ή μόνιμης παράλυσης. • **Θρομβολυτική:** Ήπια, παροδική, συμπτωματική θρομβολυτική έχει αναφερθεί κατά της πρώτης ημέρας της θεραπευτικής (τύπου II). Επίσης περιπτώσεις αναστολέωσης αιμοπεταλίων με ή χωρίς θρόμβωση έχουν αναφερθεί (τύπου II). • **Τοπικές αντιδράσεις:** Δεν εμφανίζονται εκκρίσεις στο σημείο της ένεσης παρά μόνο κατ' εξαίρεση όταν τηρείται αυστηρή τεχνική. • **Άλλες:** Αν και σπάνια, μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές (γαστροελεβεο ενόχληση) ή συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις, συμπτωματικές και αναστρέψιμες σύμφωνα στον ασθενή των αιμοπεταλίων και τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων έχουν αναφερθεί. **Προαποδοκίματες - Γενικά:** Οι πρώτες χαμηλού μοριακού βάρους εμβολές μεταξύ τους διαφέρουν ως προς τον τρόπο παρασκευαστικής, το μοριακό τους βάρος, την ειδική anti-Xa δράση, τις μονάδες και τη δοσολογία. Γι' αυτό απαιτείται όμη να αποφευχθεί λάθος κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής δεν θα πρέπει να γίνεται αλλαγή από το δόσολογιο της μίας εμπορίας σε άλλο δόσολογιο της άλλης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συμμόρφωση στις οδηγίες του κάθε δόσολογίου. Μόνη απαιτούμενη προσοχή επειδή υπάρχουν διαφορετικές περιεκτικότητες. • **Ραδιοελακτρίνη ανασταθής:** Όπως συμβαίνει και με τα άλλα αντιπηκτικά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νευρολογικών (ριζικών) αιματωμάτων κατά την ταυτόχρονη χρήση νατριούχου ενoxαπαρίνης με ραδιοελακτρίνη ανασταθής. Αυτά μπορεί να οδύνηται σε μακροχρόνια ή μόνιμη παράλυση. Ο κίνδυνος αυτών των φαινομένων είναι υψηλότερος όταν χρησιμοποιούνται μετεγχειρητικοί επισκληρίδιοι καθετήρες ή με την ταυτόχρονη χρήση επρόσθετων φαρμάκων που ανασταθίζουν την αιμόσταση όπως τα NSAIDs. Επίσης ο κίνδυνος φαίνεται αυξημένος κατά την τραυματική ή επαναλαμβανόμενη νευρολογική παρακίνηση. Όταν προγραμματίζεται ή χρησιμοποιείται επισκληρίδιο ή ραδιοελακτρίνη ανασταθής παράλληλα με τη χορήγηση νατριούχου ενoxαπαρίνης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της νατριούχου ενoxαπαρίνης ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος αιμορραγίας στο νωπιο σπλίνα. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση του επισκληρίδιου καθετήρα είναι καλύτερα να πραγματοποιείται πριν τη χορήγηση της νατριούχου ενoxαπαρίνης. Διαφορετικά, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται όταν η αντιπηκτική δράση της νατριούχου ενoxαπαρίνης είναι χαμηλή. Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση του επισκληρίδιου καθετήρα στους ασθενείς που λαμβάνουν δόσεις προφύλαξης νατριούχου ενoxαπαρίνης για πρόληψη της εν τα βάθα φλεβικής θρόμβωσης, πρέπει να καθίσταται 12 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση ενoxαπαρίνης. Εάν σε ασθενείς που λαμβάνουν υψηλότερες δόσεις (θεραπείας) π.χ. 100 anti-Xa I.U./kg (1 mg/kg), δύο φορές την ημέρα ή 150 anti-Xa I.U./kg (1.5 mg/kg) μια φορά την ημέρα, απαιτείται καθυστέρηση τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τελευταία δόση νατριούχου ενoxαπαρίνης προκειμένου να επιτραθεί η επίδραση στο φυσιολογικό της ομοστατικής κατάσταση του ασθενούς. Η επόμενη δόση νατριούχου ενoxαπαρίνης δεν θα πρέπει να χορηγείται νωρίτερα των 2 ωρών από την απομάκρυνση του καθετήρα. Εάν ο ιατρός αποφασίσει να χορηγήσει αντιπηκτική αγωγή ενώ ο καθετήρας παραμένει στη θέση του, απαιτείται έντονη παρακολούθηση και αυξημένη παρακολούθηση της νευρολογικής κατάστασης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή ή προγραμματίζεται να λάβουν αντιπηκτική αγωγή για λόγους θρομβοπροφύλαξης θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά για σημεία και συμπτώματα νευρολογικής επίδρασης. Αν και οι κλινικές εκδηλώσεις των νευρολογικών (ριζικών) αιματωμάτων μπορεί να επηρεασθούν από τις διαδικασίες της αναισθησίας, τα σημεία και συμπτώματα των νευρολογικών (ριζικών) αιματωμάτων όπως άλλως κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, αισθητικές κινητικές διαταραχές (αυμωδία ή αδύναμια των κάτω άκρων), εντερικές ή σπαστικές διαταραχές πρέπει να παρακολουθούνται. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίνονται οδηγίες να ενημερώσουν τον ιατρό τους αμέσως μόλις αισθανθούν κάποιο από τα πιο πάνω σημεία ή συμπτώματα. Εάν υπάρχει ύποπτα νευρολογικών (ριζικών) αιματωμάτων χρειάζεται επείγουσα διάγνωση και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της πίεσης επί του νωπιο σπλήνα. • **Θρομβολυτική προκλήσεις από ηπαρίνη (Heparin - Induced Thrombocytopenia, HIT):** Η νατριούχος ενoxαπαρίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ιστορικό θρομβολυτικής με ή άνευ θρομβολυτικής προκλήσεως από ηπαρίνη, μετά αντισώματων (τύπου II). Ο κίνδυνος για επανεμφάνιση θρομβολυτικής τύπου II μπορεί να παραμένει για μερική Zeit. • **Προσθητική βλάβη καρδιάς:** Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της νατριούχου ενoxαπαρίνης κατά την πρόληψη της θρομβοεμβολίας σε ασθενείς με προσθητική βλάβη καρδιάς. Γι' αυτό δεν συνιστάται η χρήση της νατριούχου ενoxαπαρίνης. **Προσελκήσεις:** Αναγράφεται η εμβολική χορήγηση. Η νατριούχος ενoxαπαρίνη, όπως και οποιαδήποτε άλλη αντιπηκτική αγωγή πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε κατάσταση όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας. Διασφαρίστε ότι ο ασθενής με ιστορικό γαστροελεβεοκατακλιτικού έλκους, ιδιαίτερα αντι-θρομβωτικό, πρόφαση νεφρο- ή οφθαλμολογική επίδραση. Αποφύγετε σε ηλικιωμένους δεν παρατηρήθηκε τόσο αυξημένες αιμορραγίες όταν εφαρμόστηκε σε εύρος των δόσεων οι οποίες χορηγούνται για πρόληψη. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς (ιδιαίτερα ηλικίας 80 ετών ή και μεγαλύτερη) μπορεί να εμφανίσουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας επιπλέον με εύρος δόσεων που εφαρμόσι τα θεραπευτικά αντιπηκτικά. Συνιστάται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση. • **Νεφρική ανεπάρκεια:** Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια παρουσιάζεται κάποια αύξηση ως προς την έκθεση στη νατριούχο ενoxαπαρίνη η οποία ενισχύει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας. Αφού η έκθεση στη νατριούχο ενoxαπαρίνη αυξάνεται σημαντικά σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/λεπτό) συνιστάται προσαρμογή τόσο της δόσολογίας όσο και της διάρκειας της θεραπείας. Μόλις δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσολογίας σε ασθενείς με μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης 30-50 ml/λεπτό) και ήπια (κάθαρση κρεατινίνης 50-80 ml/λεπτό) νεφρική ανεπάρκεια, ωστόσο συνιστάται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση. • **Ηπατική ανεπάρκεια:** • **Χαμηλό σωματικό βάρος:** Αίτηση ως προς την έκθεση στη νατριούχο ενoxαπαρίνη με δόσεις πρόληψης (όπως προσαρμογή σύμφωνα με το σωματικό βάρος) παρατηρήθηκε σε νευρικές με χαμηλό βάρος σώματος (< 45 kg) και σε άλλους με χαμηλό σωματικό βάρος (< 57 kg), γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Γι' αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτική ιατρική παρακολούθηση. • **Παρακολούθηση αριθμού αιμοπεταλίων:** Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης θρομβολυτικής προκαλούμενης από ηπαρίνη τόσο τη μη κλινιστροποιημένες όσο και της χαμηλού μοριακού βάρους, μέσω αντισώματων (τύπου II). Η εκδήλωση θρομβολυτικής (τύπου II) συνήθως συμβαίνει μεταξύ της 7ης και 21ης ημέρας μετά την έναρξη χορήγησης της νατριούχου ενoxαπαρίνης. Ως εκ τούτου, συνιστάται η μέτρηση του αριθμού αιμοπεταλίων πριν την έναρξη και τακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με νατριούχο ενoxαπαρίνη. Πρακτικά, εφόσον παρατηρηθεί επιβεβαιωμένη σημαντική μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων (30 έως 50% της αρχικής τιμής) ή θεραπεία με νατριούχο ενoxαπαρίνη πρέπει να διακοπεί αμέσως και ο ασθενής να τεθεί σε άλλη θεραπευτική αγωγή.

Sanofi-aventis A.E.B.E. Αθήνα: Λ. Συγγρού 348. Κτίριο Α, 176 74 Καλλιθέα,  
Τηλ.: 210-9001600, Fax: 210-9249088, www.sanofi-aventis.gr

**sanofi aventis**  
Προτεραιότητα στην υγεία

# 3<sup>ο</sup> ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Παθολογία πυελικού εδάφους  
Φλεγμονές ουροποιητικού  
και γεννητικού συστήματος

24-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οργάνωση  
Μαιευτική - Γυναικολογική Εταιρεία Κρήτης  
Σε συνεργασία με :  
Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική  
Πανεπιστημίου Κρήτης



3<sup>o</sup>

**ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  
ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ**

Με Διεθνή Συμμετοχή

**16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009**

**ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

**Moevenpick Resort & Thalasso Crete**

[www.3diapanepistimiako.mdcongress.gr](http://www.3diapanepistimiako.mdcongress.gr)



*Δεν υπάρχει καλό η κακό,  
παρά μόνο στη σκέψη*  
Ουίλιαμ Σαίξπηρ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Αγαπητοί συνάδελφοι,*

*Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας προσκαλούμε στο 2ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας με θέμα «Γυναικολογικός καρκίνος» που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην όμορφη και ιστορική πόλη του Ρεθύμνου.*

*Το επιστημονικό πρόγραμμα εμπεριέχει εισηγήσεις διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών και ελεύθερες ανακοινώσεις.*

*Σας περιμένουμε στην πόλη του Ρεθύμνου τον Απρίλιο του 2009 για να συμμετέχετε σε ένα δημιουργικό επιστημονικό πρόγραμμα και να γνωρίσετε από κοντά όψεις της κουλτούρας και της φιλοξενίας μας ώστε να βγείτε διπλά ωφελημένοι από την επίσκεψή σας στο νησί μας.*

*Με εγκάρδιους χαιρετισμούς  
Για την Οργανωτική Επιτροπή  
Ιωάννης Μ. Ματαλλιωτάκης*



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

### ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επίτιμος πρόεδρος : *Ε. Κουμαντάκης*  
 Πρόεδρος Συνεδρίου: *Ι. Ματαλλιωτάκης*  
 Αντιπρόεδρος Συνεδρίου : *Σ. Δρανδάκης*

### Δ.Σ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος : *Ι. Ματαλλιωτάκης*  
 Αντιπρόεδρος : *Σ. Δρανδάκης*  
 Γενικός Γραμματέας: *Σ. Σηφάκης*  
 Ειδικός Γραμματέας : *Γ. Δασκαλάκης*  
 Ταμίας : *Γ. Φρουδαράκης*  
 Μέλη : *Θ. Κατάσος, Χ. Μπατάκης*

### ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<i>Π. Αναστασιάδης</i>	<i>Μ. Μαμόπουλος</i>
<i>Γ. Βλάσης</i>	<i>Σ. Μανταλενάκης</i>
<i>Ε. Διακομανώλης</i>	<i>Γ. Μαρούλης</i>
<i>Π. Ζούρας</i>	<i>Σ. Μιχαλάς</i>
<i>Α. Καλογερόπουλος</i>	<i>Γ. Μπόντης</i>
<i>Ν. Κλέαρχου</i>	<i>Α. Παπαλουκάς</i>
<i>Γ. Κουρούνης</i>	<i>Ν. Παπανικολάου</i>
<i>Β. Κουτήφαρης</i>	<i>Β. Τζιγγούνης</i>
<i>Δ. Λώλης</i>	

### ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

<i>Ε. Βασιλάκη</i>	<i>Δ. Κουτρουλάκης</i>
<i>Μ. Βασιλάκης</i>	<i>Γ. Κρασονικολάκης</i>
<i>Μ. Γραμματοπούλου</i>	<i>Ν. Μαντάς</i>
<i>Δ. Κάππου</i>	<i>Γ. Μάραντος</i>
<i>Μ. Καραμούτη</i>	<i>Γ. Ματθαιακάκης</i>
<i>Θ. Καραγκιούζης</i>	<i>Γ. Παπαδάκης</i>
<i>Ε. Καστρινάκη</i>	<i>Θ. Παπαθωμάς</i>
<i>Π. Κονδύλης</i>	<i>Μ. Παρίσης</i>
<i>Ο. Κονταξάκη</i>	<i>Γ. Σταθουδάκης</i>
<i>Γ. Κουμαντάκης.</i>	<i>Ι. Τέντας</i>
<i>Σ. Κουρλετάκης</i>	<i>Χ. Χριστοδουλάκη</i>

## Γυναικολογικός καρκίνος

### ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

<i>A. Ανδρεαδάκης</i>	<i>N. Μαρταβαντζής</i>
<i>Π. Αποστολάκης</i>	<i>Χ. Μπατάκης</i>
<i>Δ. Βαονάκης</i>	<i>M. Μπουχαλάκης</i>
<i>E. Βαρδάκη</i>	<i>Δ. Νεονάκη</i>
<i>K. Βλασιάδης</i>	<i>M. Νεονάκη</i>
<i>Π. Γάσπαρης</i>	<i>N. Παπάζογλου</i>
<i>I. Γιακουμάκης</i>	<i>K. Ρελάκης</i>
<i>A. Γούμενου</i>	<i>M. Σαρίδης</i>
<i>Γ. Δασκαλάκης</i>	<i>Σ. Σηφάκης</i>
<i>Δ. Δερμιτζάκη</i>	<i>I. Στρατάκης</i>
<i>Γ. Δρανδάκης</i>	<i>Γ. Στρατουδάκης</i>
<i>Σ. Δρανδάκης</i>	<i>E. Τζανάκης</i>
<i>E. Ζιώγος</i>	<i>A. Τιμοθέου</i>
<i>Θ. Κατάσος</i>	<i>Γ. Τσαγκαράκη</i>
<i>O. Κούκουρα</i>	<i>I. Φανουργάκης</i>
<i>B. Λίβας</i>	<i>M. Φραιδάκης</i>
<i>A. Μακρογιαννάκης</i>	<i>Γ. Φρουδαράκης</i>
<i>Γ. Μανιδάκης</i>	<i>A. Χναράκης</i>



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

### ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

08:00 - 08:30 Προσέλευση-Εγγραφές

08:30 - 09:30 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

**Προεδρείο :** Ν. Μαρταβαντζής, Γ. Μανιδάκης, Δ. Κάππου

09:30 - 11:30 **ΟΜΙΛΙΕΣ**

**Προεδρείο :** Γ. Βλάσσης, Σ. Δρανδάκης, Δ. Δερμιτζάκη

**Υστεροσκοπική προσέγγιση καρκίνου ενδομητρίου**

Α. Γούμενου

**Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου ενδομητρίου και ωοθηκών με την χρήση υπερηχογραφίας**

Σ. Σηφάκης

**Μοριακοί μηχανισμοί στην καρκινογένεση του γυναικείου γεννητικού συστήματος**

Α. Ζαραβίνος

**Ο ρόλος της μοριακής διάχυσης στην διάγνωση των γυναικολογικών νεοπλασιών**

Σ. Γιαρμενίτης - Σ. Γκουρτσογιάννη

**Περιεχειρητική διαχείριση ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο**

Μ. Κωστάκη

**Αντιμετώπιση του πόνου σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο**

Ν. Ζαΐμη

11:30 - 12:00 *Διάλειμμα - Καφές*

12:00 - 12:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

**Προεδρείο :** Ι. Ματαλλιωτάκης, Ν Βαλσαματζής, Π. Αποστολάκης

**Fertility Preservation Options for Women with Malignancies**

Α. Arici

12:30 - 14:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Καρκίνος του μαστού και εγκυμοσύνη**

**Προεδρείο:** Ι. Μελισσάς, Κ. Ρελάκης, Π. Γάσπαρης

**Επιδημιολογία και διάγνωση**

Μ. Χριστοδουλάκης

**Σταδιοποίηση και χειρουργική αντιμετώπιση**

Ι. Ασκοξυλάκης

**Συστηματική θεραπεία και πρόγνωση**

Κ. Καμπάκης

**Η εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού**

E. de Bree



## Γυναικολογικός καρκίνος

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

14 :00 – 15:00 *ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ*

15:00 – 15:30 **ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (POSTERS)**

**Προεδρείο :** Γ. Γιακουμάκης, Γ. Φανουργάκης, Γ. Παπαδάκης

15:30 – 18:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Η θέση της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στον Γυναικολογικό Καρκίνο**

**Προεδρείο:** Κ.Χ. Βαρβέρης, Γ. Δασκαλάκης, Π. Παναγόπουλος

**Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας**

Ε. Λυραράκη

**Καρκίνος Ενδομητρίου**

Ν. Τρογκάνης

**Σχεδιασμός Τριδιάστατης Σύμμορφης Ακτινοθεραπείας**

Μ. Μαζωνάκης

**Καρκίνος Αιδοίου**

Κ.Χ. Βαρβέρης

**Καρκίνος Μαστού**

Σ. Καχρής

18:00 – 18:15 *Διάλειμμα - Καφές*

18:15 – 19:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Επίκαιρα Θέματα Παθολογίας Τραχήλου**

**Προεδρείο:** Ε. Κουμαντάκης, Ε. Παρασκευαΐδης, Α. Τιμοθέου

**Από τη δευτερογενή πρόληψη Test Pap στην πρωτογενή : HPV-Εμβολιασμός**

Γ. Κολιόπουλος

**P16 ως δείκτης διαχείρισης χαμηλόβαθμων ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων τραχήλου**

Ι. Τσούμπου

**Επιπτώσεις μετά από θεραπεία ενδοεπιθηλιακών τραχηλικών αλλοιώσεων**

Μ. Κυργίου

**Follow up και διαχείριση ασθενών μετά από θεραπεία ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων τραχήλου**

Γ. Βαλασούλης

**HPV προσβολή και κύηση**

Θ. Βρεκούσης



## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

19 :30 – 20 :00 **ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

20:00 – 20:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

**Προεδρείο :** Β. Καραγιάννης, Θ. Κατάσος, Μ. Φραιδάκης

**Νέα πρωτόκολλα πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου**

Θ. Αγοραστός

21:00 **ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ**

### **ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ**

08:00 – 09:00 **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

**Προεδρείο :** Χ. Μπατάκης, Ν. Βαονάκης, Μ. Νεονάκη

9:00 – 10:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Ο σύγχρονος ρόλος του Παθολογοανατόμου και του Κυτταρολόγου στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου**

**Προεδρείο :** Ε. Ν. Σταθόπουλος, Γ. Φρουδαράκης, Ε. Ζιώγος

**Εξελίξεις στη διάγνωση, πρόγνωση και πρόβλεψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας**

Μ. Τζαοδή - Α. Καλογεράκη

**Βιοψία με λεπτή βελόνη (FNA) και κόπτουσα βελόνα (TruCut)**

**ή διεγχειρητική διάγνωση στον καρκίνο του μαστού;**

Α. Καλογεράκη - Ε. Ν. Σταθόπουλος

**Καρκινώματα του ενδομητρίου και πρόδρομες αλλοιώσεις.**

Μ. Τζαοδή

**Επιθηλιακά νεοπλάσματα της ωοθήκης και προγνωστικοί/προβλεπτικοί δείκτες**

Ε. Γιαννικάκη

10:30 – 11:30 **ΟΜΙΛΙΕΣ**

**Προεδρείο :** Β. Παπαμελετίου, Ε. Βαρδάκη, Χ. Σαρίδης

**Γυναικολογικός καρκίνος στην εφηβική ηλικία**

Ε. Δεληγεώρογλου

## Γυναικολογικός καρκίνος

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

#### Γυναικολογικός καρκίνος και Ενδομητρίωση

I. Ματαλλιωτάκης

**Θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου από τη θέση του Ογκολόγου – Παθολόγου**

T. Καλικάκη

**Αγγειογένεση σε κακοήθη νοσήματα**

M. Αλεξανδράκης

11:30 – 12:00 *Διάλειμμα – Καφές*

12:00 – 14:00 **ΟΜΙΛΙΕΣ**

**Προεδρείο :** Α. Καλογερόπουλος, Σ. Φωτίου, Ε. Τζανάκης

**Όγκοι ωθηκών οριακής κακοήθειας**

Ο. Κούκουρα

**Ρομποτική και Λαπαροσκοπική Σταδιοποίηση Γυναικολογικών όγκων**

G. Hilaris

**Χειρουργική σταδιοποίηση καρκίνου ενδομητρίου**

Θ. Πανοσκάλτης

**New approaches in breast cancer surgery**

G. Vlastos

**Αντιμετώπιση πρώιμου καρκίνου τραχήλου μήτρας**

A. Ροδολάκης

**Αντιμετώπιση εξαρτηματικών όγκων – πρώιμου καρκίνου ωθηκών**

Δ. Χαϊδόπουλος

14:00 **ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ**

Απονομή βραβείων

Τελετή λήξης Σεμιναρίου



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

### ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

■ **Arici A.**

*Professor and Chief Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Yale University, New Haven, USA*

■ **Hilaris G.**

*Lecturer, Stanford University, USA*

■ **Vlastos G.**

*Associate Professor OBG, University Ginevre, Switzerland*

■ **Αγοραστός Θ.**

*Καθηγητής, Α Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ*

■ **Αλεξανδράκης Μ.**

*Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Παν/μίου Κορήτης*

■ **Αποστολάκης Π.**

*Επιμελητής Α' Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου*

■ **Ασκοξυλάκης Ι.**

*Επιμελητής Α, Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑΓΝΗ*

■ **Βαλασούλης Γ.**

*Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων*

■ **Βαλσαματζής Ν.**

*Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κατερίνης*

■ **Βαονάκης Ν.**

*Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου*

■ **Βαρβέρης Κ-Χ.**

*Διευθυντής, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας, Πανεπιστημίου Κορήτης*

■ **Βαρδάκη Ε.**

*Επιμελήτρια Α', Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Κορήτης*

■ **Βλάσσης Γ.**

*Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ*

■ **Βρεκούσης Θ.**

*Senior Registrar Northern Gynaecological Oncology Centre, Queen Elizabeth Hospital, Sheriff Hill Gateshead, UK*

■ **Γάσπαρης Π.**

*Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», Ηράκλειο Κορήτης*

■ **Γιακουμάκης Ι.**

*Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Χανιά*

■ **Γιαννικάκη Ε.**

*Επιμελήτρια Α', Παθολογοανατομικού Τμήματος Παν/μιου Κορήτης*

## Γυναικολογικός καρκίνος

### ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

■ **Γιαρμενίτης Σ.**

Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας Παν/μίου Κορήτης

■ **Γκουρτσογιάννη Σ.**

Ειδικευόμενη Ακτινολογικού τμήματος Παν/μίου Κορήτης

■ **Γούμενου Α.**

Επιμελήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Κορήτης

■ **Δασκαλάκης Γ.**

Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων

■ **De Bree E.**

Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής Παν/μίου Κορήτης

■ **Δεληγεώργλου Ε.**

Επίκουρος Καθηγητής Β' Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

■ **Δερμιτζάκη Δ.**

Επιμελήτρια Αναισθησιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

■ **Δρανδάκης Σ.**

τ. Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου

■ **Ζαΐμη Ν.**

Επιμελήτρια Α', Αναισθησιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

■ **Ζαοβαίνος Α.**

PhD, Kings College Hospital ,London,UK and Laboratory of Clinical Virology, Medical School University of Crete

■ **Ζιώγος Ε.**

Επικοινωνικός επιμελητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΠΑΓΝΗ

■ **Καλικιάκη Τ.**

Επιμελήτρια Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

■ **Καλμπάκης Κ.**

Επιμελητής Α, Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ

■ **Καλογεράκη Α.**

Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Παν/μίου Κορήτης

■ **Καλογερόπουλος Α.**

Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ

■ **Κάππου Δ.**

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Κορήτης

■ **Καραγιάννης Β.**

Διευθυντής, Καθηγητής Γ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

■ **Κατάσος Θ.**

Αναπληρωτής Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

### ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

■ **Καχρής Σ.**

*Ειδικευόμενος, Τμήμα Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ*

■ **Κολιόπουλος Γ.**

*Δέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων*

■ **Κούκουρα Ο.**

*Clinical Research Fellow University Hospital of Wales Cardiff United Kingdom*

■ **Κουμαντάκης Ε.**

*Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Παν/μίου Κορήτης*

■ **Κυργίου Μ.**

*Specialist Registrar, West Middlesex University Hospital, London*

■ **Κωστάκη Μ.**

*Επιμελήτρια Αναισθησιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου*

■ **Λυραράκη Ε.**

*Επιμελήτρια Β, Τμήμα Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ*

■ **Μαζωνάκης Μ.**

*Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας, Πανεπιστημίου Κορήτης*

■ **Μανιδάκης Γ.**

*Επιμελητής Α' Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ*

■ **Μαρταβαντζής Ν.**

*Αναπληρωτής Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ*

■ **Ματαλλιωτάκης Ι.**

*Διευθυντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Κορήτης*

■ **Μελισσάς Ι.**

*Διευθυντής, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής Παν/μίου Κορήτης*

■ **Μπατάκης Χ.**

*Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Χανιά*

■ **Νεονάκη Μ.**

*Αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος ΠΑΓΝΗ*

■ **Παναγόπουλος Π.**

*Διευθυντής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Τζάνειο Νοσοκομείο*

■ **Πανοσκάλτσης Θ.**

*Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών*

■ **Παπαδάκης Γ.**

*Ειδικευόμενος Πυρολητικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ*

■ **Παπαμελετίου Β.**

*Καθηγητής, Α Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ*

## Γυναικολογικός καρκίνος

### ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

■ **Παρασκευαΐδης Ε.**

Διευθνήτης, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων

■ **Ρελάκης Κ.**

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Παν/μίου Κορήτης

■ **Ροδολάκης Α.**

Επίκουρος Καθηγητής Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μιου Αθηνών

■ **Σαρίδης Χ.**

Διευθνήτης Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Σητείας

■ **Σηφάκης Σ.**

Επιμελητής Α', Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

■ **Σταθόπουλος Ε.Ν.**

Διευθνήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής του Παν/μίου Κορήτης

■ **Τζαυδή Μ.**

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Παν/μίου Κορήτης

■ **Τιμοθέου Α.**

Αναπληρωτής Διευθνήτης Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου

Αγ. Νικολάου

■ **Τζανάκης Ε.**

Επιμελητής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο Νοσοκομείο

■ **Τρογκάνης Ν.**

Ειδικόμενος, Τμήμα Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ

■ **Τσούμπου Ι.**

Specialist Registrar, St Mary's Hospital, CMMC University Hospitals Manchester, UK

■ **Φανουργάκης Ι.**

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ρέθυμνο

■ **Φραϊδάκης Μ.**

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Κλινική «Μητέρα» Κορήτης

■ **Φρουδαράκης Γ.**

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κορήτης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Κλινική

«Ασκληπιείο», Ηράκλειο

■ **Φωτίου Σ.**

Αναπληρωτής Καθηγητής Β' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μιου Αθηνών

■ **Χαιδόπουλος Δ.**

Δέκτορας Α' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

■ **Χριστοδουλάκης Μ.**

Επιμελητής Α, Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας ΠΑΓΝΗ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΤΟΠΟΣ

Ξενοδοχείο **Rithymna beach**, Ρέθυμνο, Κρήτη

### ΧΡΟΝΟΣ

4 και 5 Απριλίου 2009

### ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

#### MIKA TRAVEL



Διεύθυνση: 25ης Αυγούστου 88-90, 71202 Ηράκλειο

Τηλ. 2810228226, ΦΑΞ: 2810224135

e mail: congress@mikatravel.eu

www.mikatravel.com

### ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 15 Μαρτίου 2009**

Οι περιλήψεις των εργασιών θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου:

**www.pagritiogygynaikologiko2009.com**

στη σελίδα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ABSTRACTS

ή να σταλούν στο e-mail, **congress@mikatravel.eu**

*Η Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία Κρήτης θα βραβεύσει την καλύτερη εργασία.*

### ΔΙΑΜΟΝΗ

Η φιλοξενία των συνέδρων έχει προβλεφθεί στο ξενοδοχείο **Rithymna beach 5\***, ένα από τα πιο γνωστά συνεδριακά ξενοδοχεία στην πόλη του Ρεθύμνου.

Η διανυκτέρευση με πρωινό μπουφέ αμερικάνικου τύπου- δείπνο κοστίζει:

Μονόκλινο 120 €

Δίκλινο 140 €

### ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Για την εξυπηρέτηση των Συνέδρων, η Γραμματεία του Σεμιναρίου μπορεί να κάνει κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων. Για ενημέρωση αναφέρουμε μια κλίμακα τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα τιμές:

▶ από την Αθήνα από 180-250 €

▶ από την Θεσσαλονίκη από 230-280 € (Υπάρχουν πτήσεις απευθείας προς Ηράκλειο)

▶ από την επαρχία από 250 €

Η έγκαιρη κράτηση θα εξασφαλίσει την καλύτερη τιμή. Η επικοινωνία για κρατήσεις θέσεων θα γίνεται με την Γραμματεία του Σεμιναρίου.



## ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 2ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4 και 5 Απριλίου 2009, Ξενοδοχείο Rithymna beach, Ρέθυμνο, Κρήτη

Παρακαλώ να με εγγράψετε στο 2ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου 2009, στο ξενοδοχείο Rithymna beach, στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Ειδικευμένος  Ειδικευόμενος  Φοιτητής  Νοσηλεύτης

Επώνυμο: \_\_\_\_\_ Όνομα: \_\_\_\_\_

Δ/ση Αλληλογραφίας: \_\_\_\_\_

Πόλη: \_\_\_\_\_ ΤΚ: \_\_\_\_\_ Τηλ: \_\_\_\_\_

FAX: \_\_\_\_\_ e mail: \_\_\_\_\_

**ΕΓΓΡΑΦΗ** Ειδικευμένοι 100 € Ειδικευόμενοι 50 € Φοιτητές, Νοσηλεύτες ΔΩΡΕΑΝ

Το Τ.Π.Υ επιβαρύνεται με 19% Φ.Π.Α.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rithymna beach

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 120 € ΔΙΚΛΙΝΟ 140 €

Περιλαμβάνει: Πρωινό μπουφέ Αμερικάνικου τύπου - Δείπνο

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

**Δύο τρόποι για να εγγραφείτε:**

**Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό**

(εσωκλείω ή/και αποστέλλω αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης)

**EUROBANK**

Αριθμός λογαριασμού 0026.0020.10.0200177454

Δικαιούχος: ΜΙΚΑ TRAVEL – ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

**ALPHA BANK**

Αριθμός λογαριασμού 667.00.2320000395

Δικαιούχος: ΜΙΚΑ TRAVEL – ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

**Πιστωτική κάρτα: VISA**

**MASTER CARD**

Εξουσιοδοτώ το ΜΙΚΑ TRAVEL να χρεώσει την πιστωτική μου κάρτα για το κόστος δικαιώματος συμμετοχής με το ποσό των \_\_\_\_\_ € (εσωκλείω ή/και αποστέλλω αντίγραφο της πιστωτικής μου κάρτας)

Όνοματεπώνυμο κατόχου: \_\_\_\_\_



Αριθμός κάρτας: \_\_\_\_\_ Ισχύει έως: \_\_\_\_\_ vcc \_\_\_\_\_

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: \_\_\_\_\_ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: \_\_\_\_\_

**ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:** Το δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: \_\_\_\_\_ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: \_\_\_\_\_





ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
Πλατεία Καλλεργών 1 71202 Ηράκλειο, Κρήτη  
τηλ:2810 228226 fax: 2810 228405  
e-mail: congress@mikatravel.eu www.mikatravel.com

