

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΧΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

16^ο ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
AQUILA ATLANTIS

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗ

18-20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2024

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX¹

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ²

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθη-
σία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η
κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση
αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος
στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/
δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/
δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η
διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενή-
λικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου
ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία
με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε

υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:
- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου
στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε
ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω .

- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλ-
γίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη
σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο,
είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εί-
ναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε
εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των
εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Α.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς
που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαι-
τείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποια-
δήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230001 | 03/2024 - 03/2026



Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την Περι-
ληψη των Χαρακτηριστι-
κών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιριών GSK.
© 2024 Όμιλος εταιριών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΜΕ ΛΟΚΕΛΜΑ



Οι ασθενείς σας με ΧΝΝ και ΚΑ έχουν διπλό όφελος όταν διαχειρίζεστε την υπερκαλιαιμία μακροπρόθεσμα* και διατηρείτε την καρδιονεφρική προστασία με RAASI[†]

 **LOKELMA™**
κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Sodium zirconium cyclosilicate



LOK01200110524_Esp_01/26 65/26

Για την ηλεκτρονική μορφή της ΠΧΠ, σκανάρετε το παρακάτω QR Code



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΧΠ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ASTRAZENeca AE (τηλ. 210.687.1500 ή <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>).

Το LOKELMA ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας σε ενήλικες ασθενείς.¹

*Έως 12 μήνες βασισμένο σε μία αναδρομική ανάλυση των αλλαγών της χρήσης των RAASI κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης μιας ανοικτής μελέτης 12 μηνών.²

1. Lokelma, Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, Δεκέμβριος 2023. Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. LOKELMA PD.ORA.SUS 10g/φακελάσκο 30 φακελάσκοι (PET/LDPE/LLDPE/Alu), Νοσοκομειακή τιμή: 275,17€, Χονδρική τιμή: 306,04€, Λιανική τιμή: 356,84€, LOKELMA PD.ORA.SUS 5g/φακελάσκο 30 φακελάσκοι (PET/LDPE/LLDPE/Alu), Νοσοκομειακή τιμή: 199,83€, Χονδρική τιμή: 222,25€, Λιανική τιμή: 263,86€.
2. Spinowitz BS, Fishbane S, Pergola PE, et al. ZS-005 Study Investigators. Sodium zirconium cyclosilicate among individuals with hyperkalemia: a 12-month phase 3 study. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14:799–809.
3. Kanda E, Rastogi A, Murohara T et al. Clinical impact of suboptimal RAASI therapy following an episode of hyperkalemia. BMC Nephrol. 2023;24(1)18. doi:10.1186/s12882-022-03054-5.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες

Κατηγορία/όργανικό σύστημα	Συγγές
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	Υποκαλιαιμία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Συμβάντα σχετιζόμενα με οίδημα
Γαστρεντερικές διαταραχές	Δυσκοιλιότητα

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «**ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

AstraZeneca 

AstraZeneca ΑΕ, Αηλιούλου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τ.: +30 210 68 71 500
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 00063890 1000
www.astrazeneca.gr



We chase the *miracles*
of science to improve
people's lives



sanofi



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



**Κωνσταντίνος
Στυλιανού**
Διευθυντής
Νεφρολογικής Κλινικής
ΠΑΓΝΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι

Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσω στο **16^ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας** που θα διεξαχθεί από **18-20 Οκτωβρίου 2024** στο **Ηράκλειο της Κρήτης**. Το σεμινάριο αυτό έχει μακρά και επιτυχημένη ιστορία, όταν ξεκίνησε το 2007 στην Πτολεμαΐδα με πρωτοβουλία του Κώστα Μαυροματίδη και του αείμνηστου Χρήστου Κασίνα και συνεχίστηκε στην Κομοτηνή με τις άοκνες προσπάθειες του Κώστα Μαυροματίδη.

Στα χρόνια που πέρασαν το σεμινάριο αυτό κάλυψε ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των νέων νεφρολόγων και σταδιακά κατέστη θεσμός όχι μόνο για τους νεφρολόγους αλλά και για παθολόγους, γενικούς ιατρούς, εντατικολόγους και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τα καθημερινά κλινικά προβλήματα των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας.

Με δεδομένη την επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία και τη θέληση να συνεχιστεί το σεμινάριο αυτό παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη από τον Κώστα Μαυροματίδη για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη παράδοση του σεμιναρίου με τη βοήθεια του ίδιου και πολλών άξιων συνεργατών όπως ο Χρήστος Πλήρος από την κλινική του Ηρακλείου και πολλών άλλων από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ελπίζω να έχετε ένα δημιουργικό και ευχάριστο τρίμηρο στο Ηράκλειο και το σεμινάριο να καθιερωθεί ως μια σταθερή εκπαιδευτική εκδήλωση για την ελληνική νεφρολογική κοινότητα.

Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvorMAX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR A.T.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR A.T.: 10,74 € 30 PFSYR A.T.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμο διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML A.T.: **26,43€**, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML A.T.: **23,33€**

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες (Άχρωμο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΤΑΝΙΑ. **Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:** BIANEE A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210809111. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (Ivormax)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία • Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στυλιανού Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαυροματίδης
Κωνσταντίνος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πλήερος Χρήστος

ΜΕΛΗ

Δερμιτζάκη Κλειώ
Δροσατάκη Ελένη
Λυγερού Δήμητρα
Ξυδάκης Δημήτριος
Οικονομάκη Θεοδώρα
Πασαδάκης Πηλουμής
Πετράκης Ιωάννης
Πάσσαμ Ανδρέας Μιχαήλ
Παπαδάκη Αντωνία
Παπαζογίου Γεώργιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πετράκης Ιωάννης

ΜΕΛΗ

Ανδρικός Αιμίλιος
Ανδροβιτσάνεα Αριάδνη
Βάιος Βασίλειος
Δαρεμά Μαρία
Δημητριάδης Χρυσόστομος
Ελευθεριάδης Θεόδωρος
Θεοδωρίδης Μάριος
Καθαϊτζίδης Ρήγας
Κανταρτζή Κωνσταντία
Καπερώνης Νικόλαος
Καπιδάκης Νικόλαος
Κατζέλι Αχμέτ Γκιουνάι
Κοφτεριδης Διαμαντής
Κουτρούμπας Γεώργιος
Κρίκη Πελαγία
Κυρικλίδου Παρθένα
Λιακόπουλος Βασίλειος
Λιονάκη Σοφία
Μελεξοπούλου Χριστίνα
Μοηλιά Ισμαήλ Σαλή Αϊνιούρ
Μπαλιάφα Όλγα
Μπαχαράκη Δήμητρα
Μπαντής Χρήστος
Ντουνούση Ευαγγελία
Οσμάν Ναζλή
Παπασωτηρίου Μάριος
Παπαχρήστου Ευάγγελος
Πετράς Δημήτριος
Σκαλιώτη Χρυσάνθη
Σταμέλλη Ελένη
Τσιάτσιου Μαρία
Φράγκου Ελένη
Χαηκιά Αγλαΐα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Γκίκα Λουΐζα	Μανώληκα Χρυσάνθη	Σαθβαρίδης Δημήτριος
Γκιόλλας Κωνσταντίνος	Μόσχου Μαριάννα	Σαρδέλη Αγγελική
Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος	Νταουντάκη Ειρήνη	Σοφρά Μαρία
Δουμάνη Κόρκα Γεωργία	Ξανθοπούλου Ελένη	Σταθοπούλου Εθελνική
Ισχυριονόγλου Ναυσικά	Παντζοπούλου Ευαγγελία	Σταματάκη Εθισάβετ
Καθολιαννίδου Ειρήνη	Παπαδάκη Παναγιώτα	Στρατάκης Σταύρος
Καρακώστα Πασχαλία	Πάττας Χρήστος	Τζανακάκης Μιχαήλ
Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος	Περυσινάκη Γαρυφαλία	Τζιόκα Ιθιγένεια
Κουζούκα Σταματία	Ποζουκίδου Καθελιόνη	Τουηκεριδης Γεώργιος
Κυριάκου Σοφία	Πουλιδάκη Στυλιανή-Ραφαήλα	Τσατσάνη Γεωργία Χριστίνα
Λαζάρου Χριστίνα	Ποηίτη Αναστασία	Τσούμπου Ιωάννα
Μακατουνάκη Μαρία	Πουηλή Τσιελεστίνια	Χαριτάκη Ευαγγελία

Is your choice of phosphate binder doing enough to minimise your patients' diet and social restrictions?



 **VELPHORO[®]**
sucroferic oxyhydroxide

VELSPEC-INV/ADV/07-2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει σουκροφερικό οξυ-υδροξειδίο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου. Το σουκροφερικό οξυ-υδροξειδίο που περιέχεται σε ένα δισκίο αποτελείται από πολυπυρρικό οξυ-υδροξειδίο τρισθενούς σιδήρου (που περιέχει 500 mg σιδήρου), 750 mg σακχαρόζης και 700 mg αμύλων (άμυλο πατάτας και προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου).

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Γαλλία.

Ενδεικτική Τιμή (Α.Τ.): VELPHORO CHW.TAB 500 MG/TAB φιαλίδιο (HDPE) X 90 δισκία: 164,46€
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

 **GENESIS**
pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

 VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE
RENAL PHARMA

 **CSL Vifor**



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

18-20 Οκτωβρίου 2024
Atlantis Aquila Hotel, Ηράκλειο, Κρήτης

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι	140€
Ειδικευόμενοι	50€
Νοσηλεύτές	ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ

Το ανωτέρω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



C.T.M. International S.A.

Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
website: www.ctmi.gr

PreVein® Gel

**Ιδανική λύση
για λειτουργικό
δέρμα!**

 **Ο ιδανικός συνδυασμός
των συστατικών του:**

- Unisooth EG-28
- Arnica montana extract
- Αλλαντοΐνη
- Θεϊκή γλυκοσαμίνη
- Μινθόλη

 **Αντιμετωπίζει:**

- Χτυπήματα
- Εκχυώσεις
- Μώλωπες
- Παρακεντήσεις
- Ερεθισμούς από αλλεργιογόνους και στρεσογόνους παράγοντες

 **Αποτελεσματικά Αναζωογονητικό
Προϊόν με Άριστη Ανοχή:**

- Προσφέρει παυσίπονη δράση για άμεση ανακούφιση
- Μειώνει τη δημιουργία οίδημάτων & μωλώπων
- Καταπραΐνει τις φλεγμονές
- Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία
- Ανακουφίζει από τον κνησμό

Κάθε δραστική ουσία περιέχεται σε επαρκή ποσότητα για να δράσει **αποτελεσματικά**

Οικονομικό γιατί μπορεί να κρατήσει για διάστημα άνω των 60 ημερών

Αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες

Δερματολογικά ελεγμένο και πραγματικά φυσικό προϊόν

 **PaulBill**

Ανθέων 2, 174 56 Άλιμος, Αττική, E: info@paulbill.gr, T: 6945 185 563, W: paulbill.gr



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του «**16^ο Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας**», ευχαριστεί θερμά τις κάτωθι εταιρείες για την συμβολή τους στην επιτυχία του συνεδρίου.

AMGEN[®]

ariti[®]
Στήλα στον άνθρωπο

AstraZeneca

Baxter



Bayer



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



FARAN
• NEPHROLOGY •

GENESIS
pharma



mediprime[®]

PaulBill

sanofi

Takeda

teva

REPLAGAL®

agalsidase alfa

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναγόμενα:
ΟΜΣ τις αναπληρωτικές ενέσεις για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβάνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΗΣΗΣ: ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΧΗ, Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΞΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ.

Ενδοναϊκή Λ.Τ.: REPLAGAL C/S.SOL.IN 1MG/ML BTx 1 VIAL x 3,5 ML 1.473,53 €

Tolvartan/Teva

Το πρώτο αποζημιούμενο
προϊόν Τολβαπάνης
στην Ελλάδα¹



Το Tolvartan/Teva ενδείκνυται για την επιβράδυνση της δημιουργίας κύστεων και της ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας της αυτοσωματικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών (ADPKD) σε ενήλικες με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 1 έως 4 στην έναρξη της θεραπείας με ενδείξεις ταχέως προοδευτικής νόσου.²

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

1. Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Υπ.Υγείας, 9/2/2024).
2. Tolvartan/Teva Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2023.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό νεφρολόγο και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τιμές πώλησης:

Tolvartan/Teva 15 mg + Tolvartan/Teva 45 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 60 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 90 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάρετε το QR CODE ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2118805000

TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι
Τ: 211 8805000 και F: 211 8805120.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Ολλανδία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

15:30–16:00

Προσέλευση - Εγγραφές

16:00–21:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Φυσιολογία νατρίου και ύδατος.

Υπο- και υπερ-νατρίαζία

Εισηγητές: **Μαυροματίδης Κ., Στυλιανού Κ., Πετράκης Ι.,
Πλέρος Χ.**

Θα έχει ως θέμα τη φυσιολογία του νατρίου και του ύδατος και τις διαταραχές τους. Ειδικότερα θα προηγηθεί εισήγηση για την φυσιολογία του νατρίου και του ύδατος και θα γίνει διεξοδική ανάλυση της υπο- και υπερ-νατρίαζίας. Τέλος θα συζητηθούν με το ακροατήριο παραδείγματα ασθενών με διαταραχές τους.



Σ Α Β Β Α Τ Ο 19 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2024

09:00–09:20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

09:20–11:00 ΣΤΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ

Προεδρείο: **Κονδύλη Ε., Μπαμίχας Γ.**

09:20–09:40 Κλινική εκτίμηση υδατικής κατάστασης του οργανισμού
Αδαμίδης Κ.

09:40–10:00 Βιοεμπέδηση για εκτίμηση υδατικής κατάστασης–κλινικές
εφαρμογές
Κουτρούμπας Γ.

10:00–10:20 Η χρήση των υπερήχων στην εκτίμηση του όγκου
Πλέρος Χ.

10:20–10:40 Εκτίμηση του όγκου στη ΜΕΘ
Μπολάκη Μ.

10:40–11:00 Σχόλια–Παραδείγματα
Γεωργόπουλος Δ.

11:00–11:20 Διάλειμμα καφέ



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Σ Α Β Β Α Τ Ο 19 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2024

11:20–13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ I

Προεδρείο: **Ανδρικός Α., Παπαδάκη Α.**

- 11:20–11:40 Ασθενής με υπερασβεστιαμία–κλινική προσέγγιση
Δημητριάδης Χ.
- 11:40–12:00 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές από χορήγηση αντιβιοτικών
Τσιάτσιου Μ.
- 12:00–12:20 Διαταραχές του μαγνησίου–κλινική προσέγγιση
Κασιμάτης Ε.
- 12:20–12:40 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές από χημειοθεραπευτικά φάρμακα
Παπασωτηρίου Μ.
- 12:40–13:00 Σχόλια–Παραδείγματα
Μπαλτόπουλος Γ.

13:00–14:00 Ελαφρύ γεύμα

14:00–16:30 Μεσημβρινή Διακοπή

16:30–18:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ II

Προεδρείο: **Μελεξοπούλου Χ., Παναγιώτσος Σ.**

- 16:30–16:50 Ηλεκτρολύτες ούρων–ερμηνεία και κλινική χρησιμότητα
Καπλάνης Ν.
- 16:50–17:10 Κατανομή νατρίου και χλωρίου στον οργανισμό–Φυσιολογία και παθολογία
Πετράκης Ι.



Σ Α Β Β Α Τ Ο 19 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2024

- 17:10–17:30 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές ως έκφραση κληρονομικών νοσημάτων
Γιαννοπούλου Μ.
- 17:30–17:50 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε υποθρεψία και παχυσαρκία
Μπαντής Χ.
- 17:50–18:10 Σχόλια–Παραδείγματα
Στυλιανού Κ.

18:10–18:30 Διάλειμμα καφέ

18:30–20:10 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ι

Προεδρείο: **Μπαλάφα Ο., Παπαζογλου Γ.**

- 18:30–18:50 Κλινική χρήση του χάσματος των ανιόντων
Μηνασιδης Η.
- 18:50–19:10 Διαβητική κετοξέωση
Κρίκη Π.
- 19:10–19:30 Μεταβολική οξέωση από αλκοόλεις
Βαρέτα Γ.
- 19:30–19:50 Οξεοβασικές διαταραχές σε νόσους του πεπτικού (από τον στόμαχο έως το παχύ έντερο και το πάγκρεας)
Φράγκου Ε.
- 19:50–20:10 Σχόλια–Παραδείγματα
Μαυροματιδης Κ.

21:30 Δείπνο Ομιλητών



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 4

09:00–10:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ II

Προεδρείο: **Κυρικλίδου Π., Πάσσαμ Α.**

- 09:00–09:20 Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων
Μέμμος Ε.
- 09:20–09:40 Υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση
Μπαχαράκη Δ.
- 09:40–10:00 Χλωριοανθεκτική μεταβολική αλκάλωση
Βάιος Β.
- 10:00–10:20 Χλωριοευαίσθητη μεταβολική αλκάλωση
Καλιεντζίδου Μ.
- 10:20–10:40 Σχόλια–Παραδείγματα
Θεοδωρίδης Μ.

10:40–11:00 Διάλειμμα καφέ

11:00–12:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ III

Προεδρείο: **Καπερώνης Ν., Μακρυνιώτου Ι.**

- 11:00–11:20 Οξεία αναπνευστική οξέωση
Τσίκληρας Ν.
- 11:20–11:40 Χρόνια αναπνευστική οξέωση
Καϊμακάμης Ε.
- 11:40–12:00 Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
Φαναρίδης Μ.
- 12:00–12:20 Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
Γεωργουλίδου Α.
- 12:20–12:40 Σχόλια–Παραδείγματα
Γιαννάτος Ε.



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 0 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 4

12:40–13:00

Διάλειμμα

13:00–14:40

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

**ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ**

Προεδρείο: **Πλέρος Χ., Πετράκης Ι.**

13:00–13:20

Νόσος Fabry: Εξωνεφρικές εκδηλώσεις, ενδοκρινικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

Ανδροβιτσανέα Α.

13:20–13:40

Υποπαραθυρεοειδισμός: Κλινικές εκδηλώσεις, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, νεφροπάθεια και θεραπεία

Λυγερού Δ.

13:40–14:00

Σύνδρομο Gitelman: Κλινικές εκδηλώσεις, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, θεραπεία

Μπτράκος Μ.

14:00–14:20

Σύνδρομο Bartter: κλινικές εκδηλώσεις και θεραπεία

Δροσατάκη Ε.

14:20–14:40

Σχόλια–Παραδείγματα

Ξυδάκης Δ.



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Αδαμίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΜΧΑ
"ΒΙΟΝΕΦΡΟΣ", Αθήνα

Ανδρικός Αιμίλιος, Συντονιστής Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Ιωαννίνων

Ανδροβιτσανέα Αριάνδη, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, Καθέσσα
Κρήτης, Πανεπιστημιακή Υπότροφος ΠΚ, Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Βάιος Βασίλειος, Επικουρικός Νεφρολόγος, Β' Νεφρολογική Κλινική,
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Βαρέτα Γεωργία, Νεφρολόγος, Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης "Θεραπευτική"
Θεσσαλονίκη, Επιστημονικός Συνεργάτης της Β' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ και του
Κέντρου Αριστείας στην Αρτηριακή Υπέρταση της Α' Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Εντατικολογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης. Πρώην Διευθυντής ΜΕΘ, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Γεωργουλίδου Αναστασία, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α' Νεφρολογικό Τμήμα Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής

Γιαννάτος Ευάγγελος, Νεφρολόγος, Διευθυντής MTN, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Γιαννοπούλου Μυρτώ Αικατερίνη, Νεφρολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, MD PhD,
Νεφρολογικό Τμήμα, «Αντώνιος Μπίληλης», ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο
Αθηνών - Πολυκλινική", Αθήνα

Δημητριάδης Χρυσόστομος, PhD Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Νεφρολογική
Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΠΝ Θεσσαλονίκης

Δροσατάκη Ελένη, Νεφρολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
(ΠΑΓΝΗ), Κρήτη

Θεοδωρίδης Μάριος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική
Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Καϊμακάκης Ευάγγελος, MD, MSc, PhD, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής
Α' ΕΣΥ Α' ΜΕΘ ΓΝ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Καλιεντζίδου Μαρία, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ Καβάλας

Καπερώνης Νικόλαος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝΑ "Κοργιαλένιο-
Μπενάκειο", ΕΕΣ, Αθήνα

Καπλάνης Νικόλαος, Νεφρολόγος, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Ιλίου, Αθήνα



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Κασιμάτης Ευστράτιος, Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α' Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κονδύλη Ευμορφία, Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Κουτρούμπας Γεώργιος, MD, PHD, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού μήματος "Χ. Συργκάνης" Γενικό Νοσοκομείο Βόλου "Αχιλλοπούλειο"

Κρίκη Πελαγία, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Κυρικλίδου Παρθένα, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Λυγερού Δήμητρα, Νεφρολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μακρυνιώτου Ιωάννα, Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων"

Μαυροματίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΜΧΑ "Δημοκρίτειο" Νεφρολογικό Κέντρο, Κομοτηνή

Μελεξοπούλου Χριστίνα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, ΓΝΑ "Λαϊκό", Αθήνα

Μέμμος Ευάγγελος, Νεφρολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Μηνασιδης Ηλίας, MD, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Επιστ. Υπεύθυνος ΜΧΑ "Θεραπευτική", Θεσσαλονίκη

Μητράκος Μαρίνος, Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Μπαλάφα Όλγα, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική ΓΝ Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα", Ιωάννινα

Μπαλτόπουλος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Αθήνα

Μπαμίχας Γεράσιμος, MD, PhD, Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Μπαντής Χρήστος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α, ΓΝΘ "Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Μπαχαράκη Δήμητρα, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Προπεδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝ "Αττικών", Αθήνα



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Μπολάκη Μαρία, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β' ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Ευδάκης Δημήτριος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Παναγιώτσος Στυλιανός, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Παπαδάκη Αντωνία, Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, MTN Νεφρολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Παπαζογλου Γεώργιος, Παθολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Παπασωτηρίου Μάριος, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Πατρών

Πάσσαμ Ανδρέας Μιχαήλ, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Κρήτη

Πετράκης Ιωάννης, MD, PhD, Επιμελητής Β' Νεφρολογίας, Τμήμα Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτης

Πλέρος Χρήστος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ

Στυλιανού Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο Κρήτης

Τσιτάτσιου Μαρία, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Τσίκληρας Νικόλαος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', MTN ΓΝ Ξάνθης

Φαναρίδης Μιχαήλ, Πνευμονολόγος, Πνευμονολογική Κλινική, ΠΓΝ Ηρακλείου, Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου Πνευμονολογικού Τμήματος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο

Φράγκου Ελένη, Νεφρολόγος Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Κλινική Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύπρος



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας

κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αγισσιλάου 6-8, 151 23

Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας

κυκλοφορίας στην Κύπρο:

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης

Τηλ: +30 210 6187742, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:



Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf

Λ.Τ
KERENDIA 10MG X 28TAB 69,76 €
KERENDIA 20MG X 28TAB 69,76 €

PP-KER-GR-0054-1
01.2024



Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Aranesp[®] (darbepoetin alfa)



GRC-291-0124-80001



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
<https://cloud.amgeninfo.com/armsprcr>

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Περιγραφή προϊόντος και Λιανική τιμή (€)

ARANESP INJ.SOL 100MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 560.20€	ARANESP INJ.SOL 40MCG/0,4ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 237.96€
ARANESP INJ.SOL 150MCG/0,3ML P.F.SYR BTx4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 818.77€	ARANESP INJ.SOL 50MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 287.80€
ARANESP INJ.SOL 20MCG/0,5ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 123.24€	ARANESP INJ.SOL 60MCG/0,3ML P.F.SYR BTx 4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 345.37€
ARANESP INJ.SOL 30MCG/0,3ML P.F.SYR BTx4PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 181.64€	ARANESP INJ.SOL 80MCG/0,4ML P.F.SYR BTx 4 PF.SYR με μηχανισμό κάλυψης βελόνας: 452.27€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: +30 2133945337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διαθέσιμη και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή
ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr