

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΘΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

17^ο ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
IBIS STYLES

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗ

24-26
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2025

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



6008 CAREsystem

More care
Less complexity



Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvormaX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PFSYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PFSYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IvormaX 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 23,40 €, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 26,43 €, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33 €

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Αχρωμό ή ελαφρώς κτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Προϊόν της LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: BIANEE Α.Ε., Οδός Βαρυμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210800911. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 24481/26-02-2020, 24482/26-02-2020, 24483/26-02-2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 06-04-2023 (Ivor), 12-07-2023 (IvormaX)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Τοχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσημος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφίρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
οιλά τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-24236-IVO-9/2024

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ

Η διαχείριση των ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση είναι ευκολότερη με τη χρήση της πλατφόρμας **Sharesource**.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να σας βοηθήσει να γεφυρώσετε το κενό μεταξύ της κλινικής και του κατ'οίκον ασθενή.

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θεραπεία εξ αποστάσεως και τελικά, να προσφέρετε στους ασθενείς σας μια εξατομικευμένη κι αποδοτική φροντίδα.



- Επιτρέπει την άμεση παροχή φροντίδας και την προληπτική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
- Διευκολύνει τη διαδικτυακή πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τη θεραπεία και να παρεμβαίνετε όταν απαιτείται
- Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε εξ αποστάσεως τα προγράμματα θεραπείας
- Παρέχει την επιλογή για διαμόρφωση εξατομικευμένων προειδοποιητικών σημάτων ώστε να ενημερώνετε άμεσα και να αντιμετωπίζετε τις κλινικές ανάγκες των ασθενών
- Εξασφαλίζει με ακρίβεια τα δεδομένα θεραπείας τα οποία συλλέγονται αυτόματα, αποφεύγοντας έτσι την χειροκίνητη καταγραφή





ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ	5
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	9
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	11
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	14
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ	22



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αγνησιλάου 6-8, 151 23

Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:



Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2024

Λ.Τ

KERENDIA 10MG X 28TAB 64,87 €

KERENDIA 20MG X 28TAB 64,87 €

PP-KER-GR-0080-1
02.2025

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»





ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



**Κωνσταντίνος
Στυλιανού**
Διευθυντής

Νεφρολογικής Κλινικής
ΠΑΓΝΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Έχω τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσω στο **17^ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας**, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ibis Styles, από **24 έως 26** Οκτωβρίου 2025 στο **Ηράκλειο** της Κρήτης.

Το σεμινάριο αυτό έχει μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή, που ξεκίνησε το 2007 στην Πτολεμαΐδα με την πρωτοβουλία του Κώστα Μαυροματίδη και του αείμνηστου Χρήστου Κασίνα και συνεχίστηκε στην Κομοτηνή χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Κώστα Μαυροματίδη. Το 2024 ο Κώστας Μαυροματίδης μας παρέδωσε τη σκυτάλη για το 16ο σεμινάριο, το οποίο οργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, το σεμινάριο αυτό κάλυψε ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των νέων νεφρολόγων και σταδιακά καθιερώθηκε ως θεσμός, όχι μόνο για τους νεφρολόγους αλλά και για παθολόγους, γενικούς ιατρούς, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους και άλλες ειδικότητες που αντιμετωπίζουν καθημερινά κλινικά προβλήματα ηλεκτρολυτικών διαταραχών και οξεοβασικής ισορροπίας.

Η φετινή θεματολογία περιλαμβάνει:

- Ένα πολύωρο εισαγωγικό κλινικό φροντιστήριο με τίτλο «Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία – Ερμηνεία αερίων αίματος»
- Έξι στρογγυλά τραπέζια με σύγχρονα θέματα ηλεκτρολυτικών διαταραχών, κλινικά περιστατικά, ερωτήσεις-ψηφοφορίες, σχολιασμούς
- Δύο δορυφορικά συμπόσια αφιερωμένα στη διαχείριση του καλίου και στη ραβδομυόλυση

Τα θέματα θα παρουσιαστούν από έμπειρους ομιλητές, προερχόμενους από διάφορες ειδικότητες και από όλη την Ελλάδα.

Εύχομαι να έχετε ένα δημιουργικό και ευχάριστο τριήμερο στο Ηράκλειο και το σεμινάριο να συνεχίσει να αποτελεί μια σταθερή εκπαιδευτική εκδήλωση για τη **νεφρολογική και ευρύτερη ιατρική κοινότητα**.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κώστας Στυλιανού

Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ



► Το DBB-EXA είναι η νέα πρόκληση στο χώρο των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και αποτελεί ορόσημο στη μακρόχρονη ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας Nikkiso Co Ltd.

► Το DBB-EXA έχει σχεδιαστεί με υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας όχι μόνο για τις συμβατικές αλλά και τις πλέον προηγμένες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

► Για τους ασθενείς, το DBB-EXA είναι το μηχάνημα αιμοκάθαρσης που παρέχει ένα άνετο περιβάλλον θεραπείας χάρις στον έξυπνο, ήσυχο και συμπαγή σχεδιασμό του.

► Για τους νεφρολόγους που επιθυμούν να προσφέρουν μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, το DBB-EXA διαθέτει ποικιλία μεθόδων και επιλογών ανταποκρινόμενο άριστα στον σκοπό αυτό.

► Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα του DBB-EXA απλοποιεί και ελαχιστοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται από τον χειριστή διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας ενώ συγχρόνως ελαττώνει σημαντικά και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας μεταξύ των συνεδριών.

► Το καινοτόμο σύστημα D-FAS που διαθέτει, αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη που επιτρέπει στο μηχάνημα να πραγματοποιεί με ευελιξία και αυτονομία την εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή εξασφαλίζοντας ποιότητα και ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

D-FAS Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αιμοκάθαρσης

- Αυτοματοποιημένες διαδικασίες προετοιμασίας, σύνδεσης, θεραπείας και αποσύνδεσης
- Πλήρωση - έκπλυση εξωσωματικού κυκλώματος (priming)
- Αποσύνδεση με έκπλυση επιστροφής (wash back)
- Επείγουσα έγχυση επί ανάγκης (bolus)
- Οικονομικά αποδοτικό σύστημα αιμοκάθαρσης σε όλους τους τύπους θεραπειών
- Εξατομικευμένη θεραπεία με κάρτα δεδομένων.



D-FAS Dialysis Fully-Automated System



Innovations for Human Care.



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στυλιανού Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μαυροματίδης

Κωνσταντίνος

Πετράκης Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πλήρος Χρήστος

ΜΕΛΗ

Αντωνάκης Ανδρέας

Δερμιτζάκη Κλειώ

Δροσατάκη Ελένη

Λυγερού Δήμητρα

Μαραγκάκη Ελευθερία

Ξυδάκης Δημήτριος

Πάσσαμ Ανδρέας

Παπαδάκη Αντωνία

Παπαζογίου Γεώργιος

Πέτρος Ιωάννου

Περυσινάκη Γαρυφαλιά

Τζενάκης Νικόλαος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πλήρος Χρήστος

ΜΕΛΗ

Αδαμίδης Κωνσταντίνος

Ανδρίκος Αιμίλιος

Ανδροβιτσανέα Αριάδνη

Ανδρουλιάκη Μαριάνθη

Βάιος Βασίλειος

Γιαννάτος Ευάγγελος

Γεωργιανός Παναγιώτης

Δαρεμά Μαρία

Δημητριάδης Χρυσόστομος

Διβάνη Μαρία

Δερμιτζάκη Κλειώ

Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Θεοδωρίδης Μάριος

Καλαϊτζίδης Ρήγας

Κανταρτζή Κωνσταντία

Κουτρούμπας Γεώργιος

Κρίκη Πελαγία

Κυρικλίδου Παρθένα

Κωστοπούλου Μυρτώ

Λιακόπουλος Βασίλειος

Λιονάκη Σοφία

Μελεξοπούλου Χριστίνα

Μπαλιάφα Όλγα

Μπαντής Χρήστος

Μπαμίχας Γεράσιμος

Ντουνούση Ευαγγελία

Ξυδάκης Δημήτριος

Οσμάν Ναζλή

Οικονομάκη Θεοδώρα

Παπασωτηρίου Μάριος

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Πετράς Δημήτριος

Σαραφίδης Παντελής

Σκαλιώτη Χρυσάνθη

Σταμέλλη Ελένη

Στεφανίδης Ιωάννης

Τσιάτσου Μαρία

Φράγκου Ελένη

Χαλικιά Αγλαΐα

Ψαρολογάκης Χαράλαμπος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Δαμιανάκης Νικόλαος

Καθογιαννίδου Ειρήνη

Κατσιφα Χρυσούλα

Κούσουλα Βαρβάρα

Λιάκκα Φανουρία

Μακατουνάκη Μαρία

Μαραγκού Σεβαστή

Αλεξάνδρα

Μπάκου Μαριάννα

Παπαδάκης Γεώργιος

Πουληνάκη Ευανθία

Σισμανίδης Αλέξανδρος

Σμυρλής Ανδρέας

Στρατάκης Σταύρος

Χύτα Νίκη




Θεραπευτικές ενδείξεις JARDIANCE®: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Το Jardiance® ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκούς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως επικουρικό της διαίτας και της άσκησης· - ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας - επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. **Χρόνια νεφρική νόσος:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 10 Φεβρουαρίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές **Ελλάδας:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,48€, Λ.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Λ.Τ.: 47,73€. **Τιμές Κύπρου:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,37€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Λ.Τ. (ΜΕΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 54,79€. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρατε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ούρησης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφαλείας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε εύχρηστη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-328.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +357 22 863100.



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

24 – 26 Οκτωβρίου 2025
Ibis Styles Hotel, Ηράκλειο, Κρήτης

ΓΛΩΣΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (CME-CPD CREDITS)

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME στο σεμινάριο χορηγούνται
18 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι	140€
Ειδικευόμενοι	50€
Νοσηλεύτές	ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ

Τα ανωτέρω κόστη εγγραφών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



C.T.M. International S.A.

Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
website: www.ctmi.gr

PreVein® Gel

**Ιδανική λύση
για λειτουργικό
δέρμα!**

 **Ο ιδανικός συνδυασμός
των συστατικών του:**

- Unisooth EG-28
- Arnica montana extract
- Αλλαντοΐνη
- Θεϊκή γλυκοσαμίνη
- Μινθόλη

 **Αντιμετωπίζει:**

- Χτυπήματα
- Εκχυμώσεις
- Μώλωπες
- Παρακεντήσεις
- Ερεθισμούς από αλλεργιογόνους και στρεσογόνους παράγοντες

 **Αποτελεσματικά Αναζωογονητικό
Προϊόν με Άριστη Ανοχή:**

- Προσφέρει παυσίπονη δράση για άμεση ανακούφιση
- Μειώνει τη δημιουργία οιδημάτων & μωλήπων
- Καταπραΰνει τις φλεγμονές
- Ενισχύει τη μικροκυκλοφορία
- Ανακουφίζει από τον κνησμό

Κάθε δραστική ουσία περιέχεται σε επαρκή ποσότητα για να δράσει **αποτελεσματικά**

Οικονομικό γιατί μπορεί να κρατήσει για διάστημα άνω των 60 ημερών

Αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες

Δερματολογικά ελεγμένο και πραγματικά **φυσικό προϊόν**

 **PaulBill**

Ανθέων 2, 174 56 Άλιμος, Αττική, E: info@paulbill.gr, T: 6945 185 563, W: paulbill.gr



ΕΤΗΣΙΟ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
**Υγρών, Ηλεκτρολυτών &
Οξεοβασικής Ισορροπίας**

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του «**17^{ου} Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας**», ευχαριστεί θερμά τις κάτωθι εταιρείες για την συμβολή τους στην επιτυχία του σεμιναρίου.



icumedical
human connections

ClearGuard™ HD

**Συσκευή Αντιμικροβιακού Φραγμού με δράση
χλωρεξιδίνης για τον Κεντρικό Καθετήρα Αιμοκάθαρσης**

Η πρώτη και μοναδική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να **σκοτώνει
τα λοιμωξιόγωνα βακτήρια εντός του αυλού** του κεντρικού καθετήρα
αιμοκάθαρσης, διαθέσιμη και στην Ελλάδα από την **ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ**.

Κλινικά
αποδεδειγμένα
**μειώνει το ποσοστό
των βακτηριαιμιών
ως και 63%¹**

Σφραγίζει τον καθετήρα και **σκοτώνει τα βακτήρια**
που προκαλούν λοίμωξη **μέσα στον αυλό**.

- **Μείωση λοιμώξεων** σε νέους (de novo) καθετήρες αιμοκάθαρσης **72%²**
- Ράβδος και σπείρωμα **επικαλυμμένα με χλωρεξιδίνη**.
- Τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη **μείωση της συχνότητας εμφάνισης των βακτηριαιμιών**.¹⁻²

¹ Brunelli, SM et al. Cluster-randomized trial of devices to prevent catheter-related bloodstream infection. J Am Soc Nephrol 2018 Apr; 29(4):1336-1343.
² Hynes, JL et al. Dialysis catheter-related bloodstream infections: a cluster-randomized trial of the ClearGuard HD antimicrobial barrier cap. Am J Kidney Dis. 2017; 69(2):220-227.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν (MD Class IIa). Γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
Πριν τη χρήση να διαβάζετε πάντα την προιόντική ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης.
ClearGuard™ is a registered trademark of ICU Medical, Inc.

CE
0459

Αναδείχθηκε στα
Best Infection Prevention Products*
του Newsweek για δύο συνεχόμενα χρόνια

Διακρίθηκε στα
100 Προϊόντα Ελέγχου Λοιμώξεων
που πρέπει να γνωρίζετε για τρία
συνεχόμενα χρόνια (2017, 2018, 2019)

Συνοστάται στην
Οδηγία κλινικής πρακτικής KDOQI
της NKF για αγγειακή πρόσβαση (2019)

Συνοστάται από τις
Βρετανικές εθνικές οδηγίες NICE
για την πρόληψη Βακτηριαιμιών στους
Καθετήρες Αιμοκάθαρσης (2021)



HOSPITAL REVIEW



NICE National Institute for Health and Care Excellence

Is your choice of phosphate binder doing enough to minimise your patients' diet and social restrictions?



VELPHORO®
sucroferric oxyhydroxide

Για την ΠΧΠ σκανάρτε
τον κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Τρόπος διάθεσης: Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Τιμή Ενδευκτική (Λ.Τ.): VELPHORO CHW.TAB 500 MG/TAB φιαλίδιο (HDPE) X 90 δισκία: 164,46€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: VELPHORO 500 mg μασώμενα δισκία.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε μασώμενο δισκίο περιέχει σουκροφερικό οξύ-υδροξείδιο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου. Το σουκροφερικό οξύ-υδροξείδιο που περιέχεται σε ένα δισκίο αποτελείται από πολυπυρηνικό οξύ-υδροξείδιο τριθενούς σιδήρου (που περιέχει 500 mg σιδήρου), 750 mg σακχαρόζης και 700 mg αμύλων (άμυλο πατάτας και προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου).

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100–101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Γαλλία.

VEL/NEPH-MNVADV/08-2025



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **24** ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

15:30–16:00

Προσέλευση - Εγγραφές

16:00–21:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

**Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία -
Ερμηνεία αερίων αίματος**

Εισηγητές: **Κ. Στυλιανού, Χ. Πλέρος, Ι. Πετράκης,
Κ. Μαυροματίδης**

Θα έχει ως θέμα τη φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας και των διαταραχών της, και τη μεθοδολογία ερμηνείας των αερίων αίματος. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και διαφοροδιάγνωση των μεταβολικών οξεοβασικών διαταραχών, καθώς και στην μεθοδική προσέγγιση των αερίων αίματος μέσα από κατάλληλα κλινικά παραδείγματα. Θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

- Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία – Μεταβολικές οξέωσεις φυσιολογικού χάσματος ανιόντων
- Μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων
- Μεταβολική αλκάλωση
- Ερμηνεία αερίων αίματος



Σ Α Β Β Α Τ Ο 25 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 5

09:00–09:20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

09:20–11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ I

Προεδρείο: **Κ. Στυλιανού, Σ. Παναγούτσος**

- 09:20–09:40 Ωσμωτικότητα και τονικότητα ορού και ούρων – που διαφέρουν και ποια η κλινική τους χρησιμότητα;
Μ. Τσιάτσου
- 09:40–10:00 Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης – κλινική διαχείριση
Μ. Παπασωτηρίου
- 10:00–10:20 Αναστολείς των υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης (βαπτάνες) – που βρισκόμαστε;
Χ. Μπαντής
- 10:20–10:40 Άποιος διαβήτης – διαφοροδιάγνωση και αντιμετώπιση
Ε. Δροσατάκη
- 10:40–11:00 Σχόλια – Παραδείγματα
Ε. Γιαννάτος

11:00–11:20 Διάλειμμα καφέ

11:20–11:50 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

AstraZeneca 

Προεδρείο: **Α. Παπαδάκη**

Ανανεωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη βέλτιστη χρήση των RAASi. Η αξία της έγκαιρης και μακροχρόνιας διαχείρισης του καλίου

Δ. Ξυδάκης



Σ Α Β Β Α Τ Ο 25 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2025

11:50–13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ I

Προεδρείο: **Π. Σαραφίδης, Ι. Στεφανίδης**

- 11:50–12:10 Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών στον ασθενή με HIV
Π. Ιωάννου
- 12:10–12:30 Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών σε υποθυρεοειδισμό και υπερθυρεοειδισμό
Γ. Παπάζογλου
- 12:30–12:50 Νατριουρητικά πεπτιδία – ο ρόλος τους στη φυσιολογία και την κλινική πράξη
Β. Βάιος
- 12:50–13:10 Ρυθμός διόρθωσης δυσνατριαιμιών και πιθανές επιπλοκές
Ο. Μπαλάφα
- 13:10–13:30 Σχόλια – Παραδείγματα
Ρ. Καλαϊτζίδης

13.30–14.00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ



Προεδρείο: **Κ. Στυλιανού**

ΡΑΒΔΟΜΥΟΛΥΣΗ ΚΑΙ CPT-II ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Νέοι δρόμοι στην αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος
Μ. Ανδρουλάκη

14:00–14:45 Ελαφρύ Γεύμα

14:45–16:00 Μεσημβρινή Διακοπή



Σ Α Β Β Α Τ Ο 25 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 5

16:00–17:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ II

Προεδρείο: **Γ. Μπαμίκας, Μ. Διβάνη**

- 16:00–16:20 Εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση της υπογκαιμίας –
πότε και πως τις αξιολογούμε;
Δ. Λυγερού
- 16:20–16:40 Διαχείριση του ισοζυγίου του ύδατος στον κίρρωτικό ασθενή
Π. Γεωργιανός
- 16:40–17:00 Ισοζύγιο του ύδατος στην κύηση
Κ. Δερμιτζάκη
- 17:00–17:20 Παθοφυσιολογία του οιδήματος στο νεφρωσικό σύνδρομο –
που βρισκόμαστε;
Μ. Κωστοπούλου
- 17:20–17:40 Σχόλια – Παραδείγματα
Δ. Γεωργόπουλος

17:40–18:00 Διάλειμμα καφέ

18:00–19:40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ II

Προεδρείο: **Κ. Μαυροματίδης, Γ. Περυσινάκη**

- 18:00–18:20 Διαφοροδιάγνωση υποκαθιαιμίας
Η. Μηνασίδης
- 18:20–18:40 Διαχείριση υποκαθιαιμίας στην κλινική πράξη
Γ. Κουτρούμπας
- 18:40–19:00 Διαφοροδιάγνωση υπερκαθιαιμίας
Ν. Τσίκληρας
- 19:00–19:20 Διαχείριση υπερκαθιαιμίας στην κλινική πράξη
Κ. Αδαμίδης
- 19:20–19:40 Σχόλια – Παραδείγματα
Μ. Θεοδωρίδης

21:30 Δείπνο Ομιλητών



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 5

09:00–10:40

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ III

Προεδρείο: **Κ. Κανταρτζή, Γ. Βρέντζος**

09:00–09:20

Υπασβεσταιμία στους ασθενείς της ΜΕΘ και στους
πολυτραυματίες

Χ. Ψαρολογάκης

09:20–09:40

Θεραπεία της υπερασβεσταιμίας σχετιζόμενης με καρκίνο

Μ. Γιαννοπούλου

09:40–10:00

Συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D στη θεραπεία της
οστεοπόρωσης

Χ. Μελεξοπούλου

10:00–10:20

Διάγνωση και αντιμετώπιση της οστικής νόσου σε ασθενείς
με ΧΝΝ

Θ. Οικονομάκη

10:20–10:40

Σχόλια – Παραδείγματα

Χ. Δημητριάδης

10:40–11:00

Διάλειμμα καφέ



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 2 5

11:00–12:40

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ IV

Προεδρείο: **Ε. Παπαχρήστου, Θ. Ελευθεριάδης**

11:00–11:20

Ομοιόσταση του φωσφόρου στον άνθρωπο

Α. Ανδροβιτσανέα

11:20–11:40

Διαταραχές φωσφόρου στον αιματολογικό ασθενή

Ε. Σταμέλλου

11:40–12:00

Ομοιόσταση του μαγνησίου

Μ. Ανδρουλάκη

12:00–12:20

Διαφοροδιάγνωση και αντιμετώπιση υπομαγνησισμίας

Α. Πάσσαμ

12:20–12:40

Σχόλια – Παραδείγματα

Σ. Κατσούδας

12:40–15:30

Registry



Better Health, Brighter Future



Αγωνιζόμαστε διαρκώς για μια καλύτερη υγεία

Η Takeda είναι μία βιο-φαρμακευτική εταιρεία με ηγετική θέση παγκοσμίως και με έδρα την Ιαπωνία, έχοντας ως βάση σταθερές αξίες και προσανατολισμό στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Οι προσπάθειές μας για Έρευνα και Ανάπτυξη επικεντρώνονται σε τέσσερις θεραπευτικούς τομείς: την Ογκολογία, τη Γαστρεντερολογία, τη Νευρολογία και τις Σπάνιες Νόσους, καθώς και σε επενδύσεις που στοχεύουν στα Παράγωγα Αίματος και στα Εμβόλια. Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών αναπτύσσοντας υψηλής καινοτομίας φάρμακα που διατίθενται σε περίπου 80 χώρες και γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας αξίες: Ακεραιότητα, Αμεροληψία, Εντιμότητα και Επιμονή, θέτοντας πάντα τους ασθενείς στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας. Προσβλέπουμε να προσφέρουμε Καλύτερη Υγεία και ένα πιο Λαμπρό Μέλλον στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

www.takeda.gr

C-ANPROM/GR/CORP/0017 / JAN 2024



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Αδαμίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Bionephros ΜΧΑ, Αθήνα

Ανδροβιτσανέα Αριάδνη, Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, Καλέσσα Κρήτης, Πανεπιστημιακή Υπότροφος ΠΚ, Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Ανδρουλάκη Μαριάνθη, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α' Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Βάιος Βασίλειος, Επιμελητής Β', Β' Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Βρέντζος Γεώργιος, Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο

Γεωργιανός Παναγιώτης, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας ΑΠΘ, Β' Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Εντατικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρώην Διευθυντής ΜΕΘ, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Γιαννάτος Ευάγγελος, Νεφρολόγος, Διευθυντής MTN, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Γιαννοπούλου Μυρτώ, Νεφρολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, MD, PhD, Νεφρολογικό Τμήμα, «Αντώνιος Μπίληης», ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική»

Δερμιτζάκη Κλειώ, Επιμελήτρια Β' Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Δημητριάδης Χρυσόστομος, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Νεφρολογική Κλινική, ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Διβάνη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας - Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νεφρολογική Κλινική - ΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα

Δροσοτάκη Ελένη, Επικουρική Επιμελήτρια Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ, Κρήτη

Ελευθεριάδης Θεόδωρος, Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Θεοδωρίδης Μάριος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Ιωάννου Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ

Καλαϊτζίδης Ρήγας, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Πειραιάς

Κανταρτζή Κωνσταντία, Νεφρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κατσούδας Σπυρίδων, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΓΝΔΑ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Αθήνα

Κουτρούμπας Γεώργιος, MD, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος «Χ. Συργκάνης» Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Βόλος

Κωστοπούλου Μυρτώ, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β', ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Λυγερού Δήμητρα, Νεφρολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΓΝΗ), Κρήτη

Μαυροματίδης Κωνσταντίνος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΜΧΑ «Δημοκρίτειο» Νεφρολογικό Κέντρο, Κομοτηνή

Μελεξοπούλου Χριστίνα, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Μηνασίδης Ηλίας, MD, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Επιστ. Υπεύθυνος ΜΧΑ «Θεραπευτική», Θεσσαλονίκη

Μπαλάφα Όλγα, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Μπαμίχας Γεράσιμος, MD, PhD, Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Μπαντής Χρήστος, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Ξυδάκης Δημήτριος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Οικονομάκη Θεοδώρα, MSc, PhD, Επιμελήτρια Β' Νεφρολογικής Κλινικής «Α. Μπιήλης», ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Παναγούτσος Στυλιανός, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Νεφρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Παπαδάκη Αντωνία, Νεφρολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής, ΓΝ Χανίων

Παπάζογλου Γεώργιος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ

Παπασωτηρίου Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Παπαχρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Πάσσαμ Ανδρέας Μιχαήλ, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Κρήτη

Περυσινάκη Γαρυφαλία, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, Κρήτη

Πετράκης Ιωάννης, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πλέρος Χρήστος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ

Σαραφίδης Παντελής, Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής, Α' Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σταμέλλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στεφανίδης Ιωάννης, Νεφρολόγος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Στυλιανού Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Τσιτάσιου Μαρία, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α', Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης

Τσίκληρας Νικόλαος, Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', MTN ΓΝ Ξάνθης

Ψαρολογάκης Χαράλαμπος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΠΑΓΝΗ





+29%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ^{1*}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ **≥60 ΕΤΩΝ** ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ **ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ**
ΗΛΙΚΙΑΣ **≥18 ΕΤΩΝ³**

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι

IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες: - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω. - μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

[†](μετα-ανάλυση, RR: 1,29, 95% CI: 1,10-1,51)*

*Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από μια μετα-ανάλυση 18 παραγόντων κινδύνου για έρπητα ζωστήρα σε 88 μελέτες παρατήρησης (N=198.751.846 συνολικά, με 3.768.691 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα) σε ασθενείς ηλικίας 3 μηνών έως 104 ετών (η διάμεση ηλικία δεν αναφέρεται). Σε 18 μελέτες εκτιμήθηκε ο RR για έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με ΧΝΝ. Στη δημοσίευση δεν παρέχεται το ποσοστό επίπτωσης ή ο απόλυτος κίνδυνος. Οι μάρτυρες διέφεραν μεταξύ των επιμέρους μελετών (γενικός πληθυσμός ή άτομα χωρίς τη νόσο).

Βιβλιογραφία: 1. Marra F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005. 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 26/3/2025.

ALT: 165,86 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανατίμωτα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούταρχος του Ομίλου GSK.



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Θεραπεία ενζυμικής
υποκατάστασης με
χρόνο ημίσειας ζωής
περίπου 80 ώρες*^{1,2}

Μια πεγκκυλιωμένη Θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με νόσο Fabry¹

Το ELFABRIO® ενδείκνυται για μακροχρόνια θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης
σε ενήλικες ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση νόσου Fabry
(ανεπάρκεια άλφα-γαλακτοσιδάσης)²

Επισκεφθείτε το **RethinkFabry.gr** για να μάθετε περισσότερα



*Τα φαρμακοκινητικά αποτελέσματα και για τα τρία δοσολογικά επίπεδα κατέδειξαν ότι το ένζυμο ήταν διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια των διαστημάτων 2 εβδομάδων με χρόνο ημίσειας ζωής (t1/2) πλάσματος που κυμαίνονταν από 53-134 ώρες σε όλες τις δοσολογικές ομάδες και την ημέρα επίσκεψης.² Οι κλινικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ημίσειας ζωής, συνεπάγονται ανώτερη αποτελεσματικότητα ή ασφάλεια βάσει κλινικά σχετικών καταληκτικών σημείων.²

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν οι αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση που αναφέρθηκαν στο 6,3% των ασθενών, ακολουθούμενες από υπερευαισθησία και εξασθένιση που αναφέρθηκαν από το 5,6% των ασθενών.

1. Hughes D, et al. Genet Med 2023;25(12)100968 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Elfabrio®

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: η διάγνωση και η έναρξη της Θεραπείας γίνεται εντός Νοσοκομείου & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου σε δομή υγείας από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας και τα παραρτήματα αυτής. Ν.Τ.: 1.485,12 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω συνταγογραφικές
πληροφορίες διατίθενται από
τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας
κατόπιν αιτήματος. Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ.

