



Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης:
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ



1^ο ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.

9-11 ΜΑΪΟΥ 2014, Κάστρο Κυλλήνης
Ξενοδοχείο Kyllini Beach 4*

Υπό την αιγίδα

- του Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)
- της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου
- του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας
- του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ.Θ. 2816 | Άστρος | Τ.Κ. 220 01

Τ: 27550 22201 | F: 211 8505006 | K: 6982 820442

E: e-vip@e-vip.com.gr | W: www.e-vip.com.gr

Χορηγούνται 12
μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης

Προσιτή ΑΞΙΑ που εμπιστεύεστε

Aricept®

donepezil hydrochloride

Διασπειρώμενο στο στόμα Δισκίο

ARICEPT (Υδροχλωρική donepezil) **ΔΙΣΚΙΟ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ, 5mg/tab & 10mg/tab. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Συμπτωματική θεραπεία ήπιος έως μέτριας βαρύτητας νόσου Alzheimer. **ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ:** Δεν συνιστάται. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Ασθενείς με γνωστή υπερευαίσθησία στην υδροχλωρική donepezil, στα παράγωγα πιπεριδίνης ή σε κάποιο από τα έκδοχα που περιέχονται στη σύνθεσή του. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Η χρήση του ARICEPT σε ασθενείς με βαριάς μορφής νόσο Alzheimer, άλλων μορφών νόσου ή άλλων διαταραχών της μνήμης (π.χ. εξασθένιση της γνωστικής λειτουργίας λόγω ηλικίας), δεν έχει ερευνηθεί. **Ανασθένια:** Το ARICEPT, ως αναστολέας της χολινεστεράσης, είναι πιθανό να επιτείνει την μυοχλασθή τύπου σκινολοχολίνης κατά τη διάρκεια της ανασθένιας. **Καρδιολογικές Καταστάσεις:** Λόγω της φαρμακολογικής τους δράσης, οι αναστολέες της χολινεστεράσης μπορεί να έχουν παρασυμπαθητοκομμητική δράση στην καρδιακή συχνότητα (π.χ. βραδυκαρδία). Η πιθανότητα εμφάνισης της δράσης αυτής μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς με συνδρομή νοσούντος φλεβοκόμβου ή άλλες υπερκοιλιακές διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας, όπως φλεβοκομβοκοιλιακή ή κολλοκοιλιακή αποκλεισμός. Υπάρχουν αναφορές αιφνίδιας απώλειας συνείδησης και σπασμών. Κατά τη μελέτη των ασθενών αυτών πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα ανάπτυξης κολλοκοιλιακού αποκλεισμού ή μακρών διακοπών της αγωγιμότητας ως συνέπεια διαταραχών του φλεβοκόμβου. **Γαστρεντερικές Καταστάσεις:** Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση έλκους, π.χ., αυτοί με ιστορικό έλκους ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, πρέπει να παρακολουθούνται για τυχόν εμφάνιση σχετικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, οι κλινικές μελέτες με ARICEPT δεν έδειξαν καμία αύξηση, σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (placebo), της συχνότητας ανάπτυξης πεπτικού έλκους ή αιμορραγίας από το γαστρεντερικό στους ασθενείς. **Ουρολογιογεννητικά:** Αν και δεν έχει παρατηρηθεί σε κλινικές μελέτες με ARICEPT, τα χολινομιμητικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη του αυγένα της ουροδόχου κύστης. **Νευρολογικές Καταστάσεις:** Σπασμοί: Τα χολινομιμητικά φάρμακα πιστεύεται ότι έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν γενικευμένους σπασμούς. Ωστόσο, η εμφάνιση σπασμών μπορεί επίσης να αποτελεί εκδήλωση της νόσου του Alzheimer. Τα χολινομιμητικά μπορεί να έχουν τονωροαφροδιαιτική με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό άσθματος ή αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Η ταυτόχρονη χορήγηση του ARICEPT με άλλους αναστολέες της ακετυλοχολινεστεράσης, αγωνιστές ή ανταγωνιστές του χολινεργικού συστήματος πρέπει να αποφευχθεί. **Βαρύς μορφής ηπατική ανεπάρκεια:** Δεν υπάρχουν στοιχεία για ασθενείς με βαριάς μορφής ηπατική ανεπάρκεια. **Θηλασιότητα σε Κλινικές Δοκιμές Αγγειακής Νόσου:** Διεξήχθησαν τρεις κλινικές δοκιμές διάρκειας 6 μηνών, στις οποίες μελετήθηκαν άτομα που πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια NINDS-AIREN, για πολύ πιθανή ή πιθανή αγγειακή νόσο (VaD-Vascular dementia). Τα κριτήρια NINDS-AIREN είναι σχεδιασμένα να αναγνωρίζουν ασθενείς των οποίων η νόσος φαίνεται να οφείλεται μόνο σε αγγειακά αίτια και η αποκλεισμένη ασθένεια με νόσο του Alzheimer. Στην πρώτη μελέτη, τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 2/198 (1,0%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil 5mg, 5/206 (2,4%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil 10mg και 7/199 (3,5%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Στη δεύτερη μελέτη, τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 4/208 (1,9%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil 5mg, 3/215 (1,4%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil 10mg και 1/193 (0,5%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Στην τρίτη μελέτη, τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 11/648 (1,7%) υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil 5mg και 0/326 (0%) υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Το ποσοστό θνησιμότητας για τις τρεις συνδυασμένες μελέτες VaD στην ομάδα υδροχλωρικής donepezil (1,7%) ήταν αριθμητικά υψηλότερο από αυτό της ομάδας υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο (1,1%), ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η πλειοψηφία των θανάτων σε ασθενείς που λάμβαναν είτε υδροχλωρική donepezil ή εικονικό φάρμακο, φαίνεται ότι απορρέει από διάφορες αγγειακά συσχετιζόμενες αιτίες, που θα μπορούσαν να είναι αναμενόμενες σε αυτόν τον ηλικιακό πληθυσμό με υποκείμενη αγγειακή νόσο. Μία ανάλυση όλων των σοβαρών, μη-θανατηφόρων και θανατηφόρων αγγειακών συμβαμάτων, δεν υπέδειξε διαφορά στο ποσοστό εμφάνισης στην ομάδα υδροχλωρικής donepezil, σε σχέση με την ομάδα υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Σε αθροιστικές μελέτες της νόσου Alzheimer (n=4146) και όταν αυτές οι μελέτες της νόσου Alzheimer αφορούσαν με άλλες μελέτες νόσου, συμπεριλαμβανομένων των μελετών για την αγγειακή νόσο (σύνολο n=6888), το ποσοστό θνησιμότητας στην ομάδα υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο, υπερέβαινε αριθμητικά το ποσοστό των ομάδων υπό θεραπεία με υδροχλωρική donepezil. **ΚΥΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΣΙΑ:** Το ARICEPT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Το ARICEPT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τη θηλάζουσα μητέρα. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι διάρροια, μυϊκές κράμπες, κόπωση, ναυτία, εμετός και αϋντία. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε περισσότερες από μία μεμονωμένες περιπτώσεις: Σιχνοκπτική απεισοδία*, Ζάλη, Αϋντία, Έμετος, Κοιλιακές διαταραχές, Εξάνθημα, Κνησμός, Μυϊκές κράμπες**, Ακράτεια ούρων, Κόπωση, Άλλος, Αιτίαση. Οι συχνές: Σπασμοί*, Βραδυκαρδία, Γαστρεντερική αιμορραγία, Γαστρικό και δωδεκαδακτυλικό έλκος, Μικρή αύξηση της συγκέντρωσης της μυϊκής κινάσης της κρεατίνης στον ορό. Σπινιάς: Εκπαρωματικά συμπτώματα, φλεβοκομβολοκλικός αποκλεισμός, Κολλοκοιλιακός αποκλεισμός, Ηπατική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας***. * Όταν ελέγχεται η περίπτωση συγκοπτικού επεισοδίου ή σπασμών, πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα καρδιακού αποκλεισμού ή παρατεταμένων φλεβοκομβικών παύσεων. ** Περιστατικά ψευδο-αρθρώσεων, μη φυσιολογικών ονείρων, σφαλμάτων, ψυχοκινητικής δυσχερούς και επιθετικής συμπεριφοράς, που αναφέρθηκαν, που αναφέρθηκαν, εξαλείφθηκαν μετά από μείωση της δόσης ή διακοπή της θεραπείας. *** Σε περιπτώσεις εμφάνισης ανεπιθύμητων ηπατικών διαταραχών πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του φαρμάκου. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** PFIZER Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. 210 6785800. **ΜΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Aricept OR DISP TA, 5mg/tab x 28, Α.Τ.: 34.59€ & 81151/24-11-2011. Aricept OR DISP TA, 10mg/tab x 28, Α.Τ.: 45.38€ & 81152/24-11-2011. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 6-9-2012. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ:** ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΓΗΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από:
PFIZER HELLAS A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 6785800, Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060

AR1003-SEPT13

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΟΚΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΜΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΛΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΡΩΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΟΚΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΛΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΓΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΩΔΗΣ ΡΟΔΗΣ
ΠΑΠΑΡΩΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΠΗΓΗ
ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-05-2014

16.00-17.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

17.00-18.00 **DOTS στην Τρίτη ηλικία**
Προεδρείο: *Ν. Χαροκόπος*
Ομιλητής: *Γ. Τσίρος*

18.00-18.30 **Δυσθρεψία στην Τρίτη ηλικία**
Προεδρείο: *Ι. Παπαρώδη*
Ομιλήτρια: *Μ. Κογκόλη*

18.30-19:30 **Καρδιολογικά Νοσήματα στους Ηλικιωμένους**
Προεδρείο: *Α. Πατρώνης, Δ. Λιάνας*

Το έμφραγμα στους ηλικιωμένους, *Ι. Χριστοδούλου*

Αρρυθμίες - Ανταρρυθμικά: Ωφελέειν, ή μη βλάπτειν, *Ν. Γράψας*

Ο ρόλος της υπολιπιδαιμικής θεραπείας στην Τρίτη ηλικία,
Γ. Αθόκριος

19:30-20:00 **Τραύμα στην Τρίτη ηλικία**
Προεδρείο: *Κ. Χρυσανθόπουλος*
Ομιλητής: *Π. Πανής*

20.00-21.00 **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ- ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:**
Ο ηλικιωμένος στα επείγοντα
Προεδρείο: *Κ. Χρυσανθόπουλος*
Ομιλητής: *Κ. Βολίκας*

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-05-2014

09.00-10.00 **Λοιμώξεις του Κ.Ν.Σ. στους ηλικιωμένους**
Προεδρείο: *Ι. Θεοδωροπούλου*
Ομιλήτρια: *Λ. Λεωνίδου*

10.00-10.30 **Η Νεφρική Νόσος στην Τρίτη Ηλικία**
Προεδρείο: *Π. Θεοδωρόπουλος, Ε. Καριώρη*
Ομιλήτρια: *Κ. Τρίγκα*

10.30-11.45 **Νευροψυχιατρική προσέγγιση της Τρίτης Ηλικίας**
Προεδρείο: *Θ. Μαραζιώτης - Ε. Τσιμπρή*

Κατάθλιψη και θεραπεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
στους ηλικιωμένους, *Σ. Κούλης*

Αστάθεια, Υδροκέφαλος, μια συνηθισμένη άγνωστη
πραγματικότητα, *Π. Καραμανάκος*

Τί νεότερο στην Άνοια, *Ι. Μεταλληνός*

11.45-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00-12.30 **Ακράτεια ούρων στη τρίτη ηλικία**
Προεδρείο: *Ι. Ελληούλη*
Ομιλητής: *Α. Αθανασόπουλος*

12.30-13:00 **Απαραίτητα Εμβόλια σε ηλικιωμένους**
Προεδρείο: *Β. Στούμπος*
Ομιλήτρια: *Π. Περδικάκη*

13.00-13.30 **Ο Θυροειδής στην Τρίτη ηλικία**
Προεδρείο: *Κ. Βολίκας*
Ομιλήτρια: *Α. Θεοδωροπούλου*

13.30-14:15 **Η χρήση υπολογιστικών εργαλείων (calculators)
στον γηριατρικό πληθυσμό**
Προεδρείο: *Σ. Μάρκου, Β. Μπάρλα*
Ομιλητές: *Σ. Μάρκου, Α. Μπίτα, Γ. Αναστοπούλου*

1ο ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.

14:15-16.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, E-POSTERS

Προεδρείο: *Δ. Γιαννόπουλος, Σ. Βουλιώτη*

16.00-17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17.00-18.30 Προβλήματα Ω. Ρ. Λ. & Οφθαλμών στην Τρίτη Ηλικία

Προεδρείο: *Ι. Ελληούλη, Η. Καραμπελιάς*

Διαταραχές ακοής, *Κ. Κουρέλης*

Ήλιγγος, θέση Ω.Ρ.Λ., *Ε. Παπαδέας*

Ήλιγγος, θέση Νευρολόγου, *Ι. Ελληούλη*

Οφθαλμολογικές παθήσεις ηλικιωμένων,
Μ. Σταθοπούλου - Λιβιεράτου

18:30-19:00 Καρκίνος & Τρίτη Ηλικία, πρόληψη- αντιμετώπιση

Προεδρείο: *Δ. Καρδαμάκης, Β. Φακίδου*

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη στους ηλικιωμένους, *Μ. Πομώνη*

19.00-19.30 Υπέρταση στους Ηλικιωμένους

Προεδρείο: *Κ. Χρυσανθόπουλος*

Ομιλητής: *Γ. Βυσσούλης*

19:30-20:30 Νεότερα δεδομένα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στους ηλικιωμένους

Προεδρείο: *Κ. Χρυσανθόπουλος*

Ομιλητής: *Π. Χριστακόπουλος*

20.30-21.00 Γενόσημα: Μνημονιακή υποχρέωση ή επιστημονική ωρίμανση;

Προεδρείο: *Ε. Καρπάνου*

Ομιλητής: *Π. Βούρτσας*

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11-05-2014

10.00-10.30 Η Πολυφαρμακία και οι επιπτώσεις της στην Τρίτη Ηλικία
Προεδρείο: *Ι. Εηλοούη*
Ομιλητής: *Γ. Σπαθαράκης*

10.30-11.30 Οστεοπόρωση στην τρίτη ηλικία
Προεδρείο: *Γ. Αηόκριος, Χ. Αηξουριώτης*

Μη φαρμακευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, *Δ. Καρόκης*

Ό,τι νεότερο στην φαρμακευτική προσέγγιση της οστεοπόρωσης, *Ρ. Παπαρώδης*

11.30-12.00 Περιφερικά αγγεία και Τρίτη ηλικία
Προεδρείο: *Τ. Τσαούσης*
Ομιλητής: *Δ. Λιάνας*

**12.00-14.00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ**

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ

GERIATRIC SUMMER SCHOOL
25-27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
VALIS RESORT, ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ: 150€,
ΔΙΑΜΟΝΗ: ΔΙΗΜΕΡΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΥΝΟΛΟ 420€



Γραμματεία-Πληροφορίες
Τ.Θ. 2816 | Άστρος | Τ.Κ. 220 01
Τ: 27550 22201 | F: 211 8505006 | K: 6982 820442
E: e-vip@e-vip.com.gr | W: www.e-vip.com.gr

1ο ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Αθανασόπουλος Α. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ουροδυναμικής Ουρολογίας Π.Γ.Ν.Πατρών

Αηλόκριος Γ., MSc, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής, Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
Αναστοπούλου Γ., Ειδικευόμενη Παθολογίας, ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Βολίκας Κ., Παθολόγος - Γηρύατρος, Καθηγητής Γηριατρικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Βουλιώτη Σ., Γενική Ιατρός, Διευθύντρια Κ.Υ. Γαστούνης

Βούρτσος Π., Marketing Manager Specifar

Βυσοπούλου Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Γιαννόπουλος Δ., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κ.Υ. Βάρδας

Γράβας Ν., Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Ελληούλη Ι., Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Θεοδωροπούλου Α., Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικού τμήματος, Παν. Παθολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

Θεοδωροπούλου Ι., Ειδικός Παθολόγος, Πάτρα

Θεοδωρόπουλος Π., Παθολόγος, τ. Διευθυντής Κ. Υ. Χαλανδρίτσας

Καλογερόπουλος Ν., Ουρολόγος, τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Καρδαμάκης Δ., Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

Καραμανάκος Π., Νευροχειρουργός, ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πατρών

Καραμπελιάς Η., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Λάππα - Μετοχίου, Κ. Υ. Κάτω Αχαΐας

Καριώρη Ε., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κ. Υ. Ερυμάνθειας

Καρόκης Δ., Ρευματολόγος Πάτρα

Καρπάνου Ε., Καρδιολόγος, Διευθύντρια Αντιυπερτασικού Ιατρείου Ω.Κ.Κ.

Κογκόλη Μ., Εκπαιδευτικός, Διατροφολόγος Πάτρα

Κούλης Σ., Ψυχίατρος, Διευθυντής του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

Κουρέλης Κ., Επιμελητής ΩΡΛ Κλινική, Καραμανδάνειο Γ.Ν. Παίδων Πατρών

Λεωνίδου Λ., Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕΛΠΝΟ

Ληξουριώτης Χ., Επιμελητής Γενικής Ιατρικής, Κ.Υ. Διστόμου, Συντονιστής Ιατρικής ομάδας Οστεοπόρωσης Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λιάνας Δ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κ.Υ. Ερυμάνθειας, Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής

Μάρκου Σ., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κ.Υ. Ακράτας

Μαραζιώτης Θ., Ομότιμος Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημίου Πατρών

Μεταλληνός Ι., Νευρολόγος, Πάτρα

Μπάρβα Β., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Βαρθολομιού

Μπίτα Α., Γενικός Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Ελαιώνα, Κ.Υ. Ακράτας

Πανής Π., Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Πάτρα

Παπαδέας Ε., Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνος Τμήματος Ακοολογίας - Νευρωτολογίας, Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν. «Πατρών»

Παπαρώδη Ι., Ειδικός Παθολόγος, τ. Δ/ντρια Ι.Κ.Α. Τ.Μ.Υ. Άνω Πόλης Πατρών

Παπαρώδης Ρ., Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Λέκτωρ Ενδοκρινολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Wisconsin, ΗΠΑ

Πατρώνης Α., Καρδιολόγος, Πάτρα

Περδικάκη Π., Γενική Ιατρός, Διευθύντρια Κ.Υ. Άστρους

Πομώνη Μ., Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος

Σπαθάρκης Γ., Γηρύατρος, Γεροντολόγος, Διευθυντής Κ. Υ. Ιτέας

Σταθοπούλου Λιβιεράτου Μ., Οφθαλμίατρος Πάτρα

Τρίγκα Κ., Νεφρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Μ.Χ.Α., Κυανούς Σταυρός Πατρών

Τσαούσης Π., Ειδικός Παθολόγος, Αμαλιάδα

Τσιμπρή Ε., Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τσίρος Γ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κ.Υ. Γαστούνης

Φακίδου Β., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π. Ι. Σελιαντικών, Κ.Υ. Ακράτας

Χρυσανθόπουλος Κ., Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας ΝΔ Ελλάδος.

Χαροκόπος Ν., Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Δρ. Παν/μίου Πατρών, Επιμελητής Γ.Ν. Ηλείας

Χριστακόπουλος Π., Ομότιμος Καθ. Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών

Χριστοδούλου Ι., Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EA1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Γ. Μερεκούλιας¹, Ε. Σαχούντ¹, Ι. Χαλίμου², Π. Λουκοπούλου², Δ. Λιάνας

¹ Τμήμα Συντονισμού Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Γ.Ν.Πατρών

² Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Πατρών

EA2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ. Τσιούτς¹, Ε. Πεδιαδίτς¹, Κ. Αθπαντάκης², Γ. Κοντάκης², Γ. Σαμώνης¹, Σ. Παναγιωτάκης¹

¹ Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)

² Κλινική Ορθοπαιδικής-Τραυματιολογίας, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)

EA3. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ»

Σ. Πατσά³, Ε. Αδάμου¹, Ι. Κοτσαγιώτη²

¹ Βοηθός Φυσικοθεραπευτή στο Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου»

² Βοηθός Φυσικοθεραπευτή στο Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου»

³ MSc Κοινωνική Λειτουργός Τ.Ε. στο Ίδρυμα «Γηροκομείον Βόλου»

EA4. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Α. Καραμανή¹, Ο. Καθαμπαλίκη¹, Α. Τζάνου¹, Α. Ασκητής¹

¹ Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Δρ. Θάνος Ασκητής

EA5. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (HEALTH LITERACY) ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ε. Ρουσσάκη¹, Γ. Πανομήτρος¹

¹ Κ.Υ. Μελιγαλά, Γ.Ν.Μεσσηνίας

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)

P1. ΤΗΛΕ-ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Ε. Σταμούλη¹, Μ. Αλεξάκη¹, Ν. Θεολόγου¹, Ε. Κατιρτζόγλου¹, Κ. Σιάρκος¹, Μ. Πασσά¹, Γ. Σταθάκης¹, Μ. Τσιγαρίδα¹, Α. Πολίτης¹

¹ 1η Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Μονάδα Ψυχογηριατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

P2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

Ε. Σταμούλη¹, Α. Πολίτης¹, Α. Μαϊήλης, Μ. Πασσά¹, Ε. Κατιρτζόγλου¹, Γ.Ν. Παπαδημητρίου¹

¹ 1η Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Μονάδα Ψυχογηριατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ



BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

PRICEFIL®

Κεφπροζίλη

VIACLAR®

Κλαριθρομυκίνη

ATROSTEROL®

Ατορβαστατίνη

AMILOPID®

Αμλοδιπίνη

GLIDIL®

Γλιμεπιρίδη

RIBEX®

Ρισπεριδόνη

SERTRAL®

Σερτραλίνη

AZOFLU®

Φλουκοναζόλη

ESONIDE®

Βουδεσονίδη

FORCAP®

Φορμοτερόλη

LYO-DROL®

Μεθυλπρεδνιζολόνη

LYO-CORTIN®

Υδροκορτιζόνη

LORDIN®

Ομεπραζόλη

NEPEZIL®

Δονεπεζίλη

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευθείτε την περιλήψη χαρακτηριστικών των προϊόντων.



BIANEE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

ΑΘΗΝΑ: Οδός Τατσίου 146 71 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • **E-Mail:** mailbox@vianex.gr • **INTERNET:** <http://www.vianex.gr>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, Κόμβος Μακρυγιάννη, Εύσσομος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56224, Τηλ: 2310 840440

νέα
συσκευασία
30 δισκίων

Atorstat 20mg & 40mg
δικοτομούμενα δισκία



Atorstat®

atorvastatin 20mg, 40mg / BTx14, 30tabs

Το Atorstat
διαθέτει πιστοποίηση
δικοτόμησης δισκίου
(**breakability test**) που
εξασφαλίζει τη
δοσολογική ακρίβεια
όταν επιλεγεί η
δικοτόμηση του
φαρμάκου.



SPECIFAR
PHARMACEUTICALS

AN ACTAVIS COMPANY